



**KATALÓG DVERÍ 2016
- EDÍCIA 2**

NIEKOĽKO SLOV O NÁS

Predstavujeme Vám ponuku firmy **CENTURION-R SP. Z. O.O.** Spoločnosť bola založená v roku 2002 v špeciálnej ekonomickej zóne EUROPARK MIELEC, v priemyselnej oblasti Sanok - ako pokračovanie fungujúcej firmy **CENTURION SP. Z O.O.** založenej v roku 1998.

Kľúčom úspechu firmy je vysoká kvalita výrobkov a profesionálna obsluha. Vychádzajúc v ústrety stále väčším očakávaniam a požiadavkám zákazníkov, sme sa rozhodli odvážne investovať do výstavby firmy, modernizácie a rozšírenia strojového parku (automatické linky na výrobu dverí a zárubní, moderná linka na prahy).

Týmto spôsobom sme dosiahli vyššiu kvalitu produkovaných výrobkov a do našej ponuky sme mohli uviesť nové dizajny dverí a zárubní. Profesionálnosť ako aj vysoká aktivita marketingovej činnosti priniesla veľké ovocie dôvery, ktorou nás obdarujú naši odberatelia, na čo sme najviac hrdí a čo nás veľmi teší. Dôkazom tejto dôvery sú certifikáty kvality ako na domácom, tak aj na zahraničnom trhu: poľský, slovenský a český.

CENTURION-R upozorňuje nielen na kvalitu svojich výrobkov, ale tiež sa stará o životné prostredie, ktoré je v súčasnosti najmodernejšie v krajine, unikátne spaľovanie odpadov ako palivo. Sú to 100% ekologicky šetrné výrobné linky. Investícia bola uskutočnená v rámci Regionálneho operačného programu Podkarpackie Województwo 2007 - 2013.

Od začiatku pôsobenia firmy sa špecializuje na výrobu interiérových dverí a zárubní. Využívajúc skúsenosti materskej firmy v oblasti obsluhy zákazníkov, marketingu, predaja a servisu, **CENTURION-R** postupne rozširuje svoj rozsah a získava uznanie u svojich zákazníkov.

V súvislosti s dynamickým vývojom firmy, s rozšírením odbytového trhu ako tiež v súvislosti so získaním dôvery čoraz viacerých a nových zákazníkov, bolo priam nevyhnutnosťou v roku 2005 vytvoriť nový - výrobný podnik č. 2 - ktorý bol čiastočne financovaný programom "Zdokonalenie konkurencieschopnosti podnikateľov 2004-2005" z fondu Európskej únie.

Ponad 15-ročnú skúsenosť, inovatívne technológie a stálu dbalosť o vývoj spôsobili, že firma **CENTURION-R** je dnes jedným z popredných producentov dverí v Poľsku. Terajšia naša ponuka obsahuje takmer

16 dizajnov dverí. Naše kolekcie vytvárame podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Rozvíjame sa v smere prostých moderných dizajnov, ako aj v klasických dizajnoch. Sledujeme vývoj technológií používaných fólií a používame najnovšie dosiahnuté techniky v procese realizácie našich výrobkov. Naším zákazníkom radi poskytneme nepretržité profesionálne poradenstvo v oblasti montáže a technických novinek. Zároveň Vás chceme pozvať na našu internetovú stránku **www.centurion-r.sk**, kde si môžete nájsť ďalšie informácie o našej firme a taktiež aktuálnu ponuku.



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE



Wyróżnienie
w rankingu Diamenty
Forbesa 2010



Nominacja
do konkursu Firma
Dobrze Widziana 2011



Laureat konkursu
Gepardy Biznesu
2010



INNOWATOR
podkarpackia

Laureat konkursu
Innowator
Podkarpackia 2011





10-11

12-13



16-17

20-21



24-25

28-29

30-31



34-35




36-37

38-39

40-41

44-45



48-49

50-51

52-53

56-57

• NIEKOĽKO SLOV O NÁS	2
• TABUĽKA DOSTUPNOSTI MODELOV A FARIEB	4
• NOVINKY V KATALÓGU	5
• AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ	5
• PRED KÚPOU	5
• VYSVETLENIE SYMBOLOV DOTÝKAJÚCICH SA INTERIÉROVÝCH DVERÍ	6
• PEVNÁ KONŠTRUKCIA RÁM SOFT	7

RÁMOVÉ DVERE

• SEMKO	10
• INOX	12
• VERONA	16
• AFRO	20
• MONACO	24
• NICEA	28
• OSAKA	30

PLOCHÉ DVERE

• HAGA	34
• DENVER	36
• MANHATTAN	38
• VESTO	40
• SOFIA	44
• DAKAR	48

INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVERE

• DVERE BAZALT	50
----------------------	----

TECHNICKÉ DVERE

• TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK	52
• TECHNICKÉ DVERE - FOGO	56

POSUVNÉ DVERE

• POSUVNÝ SYSTÉM SKRYTÝ V STENE	58
• POSUVNÝ SYSTÉM NA STENU	58

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

• DVERE BAZALT	60
• TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK	61
• PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO	62
• BEZFALCOVÉ DVERE	64
• NOVÝ STANDARD SK	
VÝŠKA PRECHODOVÉHO OTVORU 2100mm	66
• PEVNÉ ZÁRUBNE - ZÁRUBŇA MDF SO ZAGULATENÝM	
PROFILOM O/MQ	67
• PEVNÉ ZÁRUBNE (100x43 mm) O/MF	67
• OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE - SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA	
FÓLIOVANÁ SW ALEBO S8	68
• OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE - ZÁRUBŇA MJ LUX	69
• ZÁRUBŇA ODNOWA O/SO	70
• SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW, S8	71
• OBLOŽKY ZÁRUBNE SW	71
• OBLOŽKY ZÁRUBNE LUX	71
• ODPORÚČANÉ ROZMERY OTVOROV V MŮRE	72
• ROZMERY KRÍDEL	73
• DVOJKRÍDLOVÉ DVERE A DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ	
V ROZMERE „40“	74
• HRÚBK A SPRÁVNÝ VÝBER VLOŽKY	74
• NADSVETLÍKY N/SW	75
• VENTILÁCIE	75
• VETRACIA MRIEŽKA Z PVC	75
• LIŠTY A ŠTVRŤVALČEKY, PRAH	76

ZÁRUBNE

• TABUĽKA: ZÁRUBNE, LIŠTY A ŠTVRŤVALČEKY	77
• TABUĽKA 1: SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ	
SW S OBLOŽKOU 6cm	78
• TABUĽKA 2: SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ	
SW S OBLOŽKOU 8cm	78
• TABUĽKA 3: SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF	
ZÁRUBŇA LUX	79
• TABUĽKA: OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE O/OS	79

• ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ	80
• CERTIFIKÁTY	80



DOSTUPNOSTI MODELOV A FARIEB

FARBY	MODELY DVERNÝCH KRÍDEL																ROZDELENIE POVRCHOV
	SEMKO	INOX	VERONA	AFRO	MONACO	NICEA	OSAKA	HAGA	DENVER	MANHATTAN	VESTO	SOFIA	DAKAR	BAZALT	AKUSTIK	FOGO	
WHITE (BI)											•				•	•	BASIC [A]
BUK (BP)										•	•				•	•	
ERLE (EP)										•	•				•	•	
CALVADOS (CP)										•	•				•	•	
DUB (DP)										•	•				•	•	
ORAH (OI)										•	•				•	•	
SOMO (SO)	•	•	•	•	•	•						•			•	•	PREMIUM PROMO [B]
WENO (WE)	•	•	•	•	•	•						•			•	•	
BIELY (BA)	•	•	•					•				•			•	•	PREMIUM [C]
GAŠTAN (KR)	•	•	•		•	•		•	•						•	•	
OFRAM (OR)	•	•	•		•	•		•	•						•	•	
TAPI (TR)	•	•	•	•	•	•		•				•			•	•	
AKÁCIA (AK)	•	•	•	•	•	•		•				•			•	•	
VENGE (WR)	•	•	•		•	•		•	•						•	•	
ARCTIC (AT)	•	•	•	•								•			•	•	
GREY (GR)	•	•	•	•								•			•	•	
PINIA (PI)	•	•	•									•			•	•	
TRUFLA (TF)	•	•	•	•	•	•						•			•	•	
KOŇAK (KJ)			•												•*	•	
IMBIR (KJ)			•												•*	•	
BIANCO (BG)					•	•						•			•	•	PREMIUM PLUS [D]
LEMON (LI)	•	•	•		•	•						•			•	•	
TABACO (TJ)	•	•	•		•	•						•			•	•	
PURO (PN)	•	•	•									•			•	•	
NORDIC (NO)	•	•	•		•	•						•			•	•	
KARAMEL (KM)					•	•						•		•	•	•	EXTREME [E]
LATTE (LM)					•	•						•		•	•	•	
MAGNÓLIA (MM)					•	•						•		•	•	•	
GRAFIT (GM)					•	•						•		•	•	•	
NATURO (NA)					•	•	•					•			•	•	
GOLDMAT (GP)					•	•	•					•			•	•	
GOLDGLOS (GG)					•	•	•					•			•	•	
ANTGLOS (AG)					•	•	•					•			•	•	
RUSTIK (RR)												•		•	•	•	
NUSS (NR)												•		•	•	•	
KORAL (KL)												•		•	•	•	
MARRONE (MR)												•		•	•	•	
EBEN (HJ)												•		•	•	•	
GRATTA (GT)												•		•	•	•	
NUGAT (NT)												•		•	•	•	
ŠEDÁ (PC)													•		•	•	CPL [F]
DUB (DC)													•		•	•	
BEECH (BC)													•		•	•	
SNOW (SC)													•		•	•	
MOCCA (MC)													•		•	•	
NOCE (NC)													•		•	•	
ANTRACYT (AC)													•		•	•	

•* - dostupné výlučne v modeli Akustik A1

• - výrobok dostupný v ponuke

 - nedostupné

NOVINKY V KATALÓGU 2016 edícia 2



NOVÁ ZÁRUBŇA (ODNOVA) OBLOŽENIE KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ




Podrobnosti na str. 70

NOVÝ MODEL SEMKO SR




Podrobnosti na str. 10

AKO
VYPOČÍTAŤ
**CENU
DVERÍ**
JEDNOKRÍDLOVÝCH



AKO
VYPOČÍTAŤ
**CENU
DVERÍ**
DVOJKRÍDLOVÝCH



**PRED
KÚPOU**
ROZHODNITE
SA AKO SA BUDÚ
DVERE OTVÁRAŤ



VYSVETLENIE SYMBOLOV TÝKAJÚCICH SA INTERIÉROVÝCH DVERÍ

DESIGN, PRESKLENIE, FAREBNOSŤ

Môžete si vybrať typ presklenia, rôzne estetické a farebné prevedenie.

ZÁRUBŇA

Zárubňa je jednou z dôležitých súčastí dverí. Na výber je viacero typov zárubní. Venujte pozornosť pravouhlosti zárubne, šírke obložiek regulovaných zárubní.



Možná regulácia zárubne



Obložky dostupné v rozmeroch 60mm, 80 mm

DVERNÉ KRÍDLO

Vzhľad dverí môže mať rôzne funkčné riešenia v závislosti od potrieb a funkcie interiéru.



Dostupné rozmery jednokrídlových dverí: „60“, max „110“



Dostupné rozmery dvojkrídlových dverí: „100“, max „220“



Posuvné krídlo



Bezľalcové dvere.
Kód produktu F/



Falcované dvere.
Kód produktu S/



Na všetky výrobky z ponuky CENTURION sa vzťahuje štandardná 24-mesačná záruka.

Len na vybrané výrobky vo farbách : Karamel (KM), Latté (LM), Magnólia (MM), Grafit (GM), Naturo (NA), Goldmat (GP), Goldglos (GG), Antiglos (AG), Rustic (RR), Nuss (NR), Koral (KL), Marrone (MR), Eben (HJ), Gratta (GJ), Nugát (NT), Šedá (PC), Dub (DC), Buk (BC), Snow (SC), Mocca (MC), Noce (NC), Antracyt (AC) – sa vzťahuje 6-ročná záručná lehota.

Záruka sa vzťahuje na krídla a zárubne. Povrchy sú odolné voči oteru, pôsobeniu slnečného žiarenia a flakom (napr. káva, čaj, omáčky, tuky). Nemusia byť konzervované. Vysoká kvalita výroby fólie zaručuje dlhodobú životnosť výrobku, farebnú stálosť, dokonalú kresbu dreva a farieb prírodného dreva.

KONŠTRUKCIA

Výber typu konštrukcie má vplyv na :
odolnosť, stupeň stability, zvukovú izoláciu, tepelnú izoláciu dverí.

TECHNOLÓGIA STANDARD

Dvere sú fóliované tradičným spôsobom. Spojenie fólií je na hrane dverí.



TECHNOLÓGIA SOFT

Hrany krídla sú zaguľatené. Moderná technológia výroby zväčšuje estetiku a komfort používania krídla.



Typy dverí vo farbách :
Gaštan KR, Ofram OR,
Venge WR, Akácia AK,
Biela BA sú vyrábané v technológii SOFT (s výnimkou technických dverí a dverí s drevotriekovou výplňou).

TECHNOLÓGIA RÁM SOFT

Konštrukcia rámová. Týmto technologickým riešením získava výrobok väčšiu odolnosť, stabilitu a konštrukčne vydrží.



Dodatočne hrany krídla sú zaguľatené.

PROTIPOŽIARNE EI₃₀

Schopnosť zastaviť šírenie požiaru na 30 minút.



DYMOTESNÉ

Triebe Sa, Sm určuje tesnosť dverí na prenikanie dymu.



AKUSTICKÉ

Rw30dB, Rw32dB, Rw42dB
Hodnota udáva počet decibelov, ktoré sú dvere schopné utlmiť.



TRIEDA ODOLNOSTI

Trieda 1, trieda 2, trieda 3
Odolnosť dverí na záťaž v súvislosti s prevádzkovými podmienkami.



PEVNÁ KONŠTRUKCIA RÁM SOFT

SPOĽAHLIVÉ POUŽÍVANIE

Praktické 3 čapové závesy s teflónovou vložkou zabezpečuje tichý chod s reguláciou. Osadené sú v masívnom ráme hrúbky 40 mm.



MODERNÉ ZASKLENIE

Sklo matné, tvrdené bezpečné.



PEVNOSŤ

Konštrukcia rámová – spojenie kolíkmi



UPOZORNENIE!

Hľadaj symbol konštrukcie RÁM SOFT pri vybraných modeloch.




ESTETICKÉ SPRACOVANIE

Dôraz na detail.



INOVATÍVNE RIEŠENIE

Rámy sú fóliované obvodovo, nevzniká spoj fólií vo falci.



BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE NA DRÁŽKU



ODPORÚČANIE!

Konštrukcia rámová zosilnená drevenou lištou. Dostupná v modeloch : OSAKA, MONACO, NICEA



zosilnenie drevenou lištou



• SEMKO



**KONŠTRUKCIA**

Rámová výplň - fóliované dosky. Kazety vyplnené plochým panelom alebo sklom. Krídla sú fóliované v TECHNOLOGII RÁM SOFT.


Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 (strana 73).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
na kľúč (T),
kúpeľňový (L),
vložkový (Y),
alebo bez otvoru na kľúč (G)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach – matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Ventilačný výfrez	10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 58-59)	10,00 [8,33]
Krídlo v rozmere 100	20,00 [16,67]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]

FARBY**PREMIUM PROMO [B]**

Somo (SO)

Weno (WE)

PREMIUM [C]

Biely (BA)

Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Tapi (TR)

Akácia (AK)



Venge (WR)



Arctic (AT)



Grey (GR)



Pinia (PI)



Trufla (TF)

PREMIUM PLUS [D]

Lemon (LJ)

Tabaco (TJ)



Puro (PN)



Nordic (NO)

SE/P	SE/L	SE/R	SE/S	SE/M	SE/N	SE/T	SE/D
							
SM/P	SM/L	SM/R	SM/S	SM/M	SM/N	SM/D	
							
SR/P	SR/L	SR/R	SR/D				
							

■ PREMIUM PROMO [B]	139,00 [115,83]
■ PREMIUM [C]	
■ PREMIUM PLUS [D]	149,00 [124,17]



KONŠTRUKCIA



Rámová výplň - fóliované dosky. Kazety vyplnené plochým panelom (modely S3, S4, S5), alebo sklom. Krídla sú fóliované v TECHNOLOGII RÁM SOFT.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (strana 73).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA



- zámok dostupný v štyroch variantoch:
na kľúč (T),
kúpeľňový (L),
vlozkový (Y),
alebo bez otvoru na kľúč (G)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm


DOPLNKY ZA PRÍPLATOK



Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Ventilačný výfrez	10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 58-59)	10,00 [8,33]
Krídlo v rozmere 100	20,00 [16,67]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]

FARBY


PREMIUM PROMO [B]



Somo (SO)

Weno (WE)

PREMIUM [C]



Biely (BA)

Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Tapi (TR)

Akácia (AK)

Venge (WR)


Arctic (AT)

Grey (GR)

Pinia (PI)

Trufla (TF)

PREMIUM PLUS [D]



Lemon (LJ)

Tabaco (TJ)

Puro (PN)

Nordic (NO)

		S3/P 3D/P*	S3/L 3D/L*	S3/S 3D/S*	S3/D 3D/D*	
						
		S4/P 4D/P*	S4/L 4D/L*	S4/R 4D/R*	S4/S 4D/S*	S4/D 4D/D*
						
S5/P SD/P*	S5/L SD/L*	S5/R SD/R*	S5/S SD/S*	S5/M SD/M*	S5/D SD/D*	
						

PREMIUM PROMO [B]	149,00 [124,17]
PREMIUM [C]	
PREMIUM PLUS [D]	159,00 [135,50]

***SKOSENÉ PRIEČKY**



modely 3D, 4D, SD

KLASICKÝ PROFIL



modely S3, S4, S5

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 67
Dvojkřídlové dvere s křídлом v rozměru „40“: str. 74
Posuvné dvere: str. 58-59
Bezpečnost: str. 64-65

• VERONA







KONŠTRUKCIA



Rámová konštrukcia, výplň – fóliované dosky. Krídla sú fóliované v TECHNO-LÓGII RÁM SOFT.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (strana 73).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA



- zámok dostupný v štyroch variantoch:
na kľúč (T),
kúpeľňový (L),
vlozkový (Y),
alebo bez otvoru na kľúč (G)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm


DOPLNKY ZA PRÍPLATOK



Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Ventilačný výfrez	10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 58-59)	10,00 [8,33]
Krídlo v rozmere 100	20,00 [16,67]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]

FARBY

PREMIUM PROMO [B]



Somo (SO)

Weno (WE)

PREMIUM [C]



Biely (BA)

Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Tapi (TR)

Akácia (AK)

Koňak (KJ)

Imbir (IJ)

Venge (WR)

Arctic (AT)

Grey (GR)

Pinia (PI)

Trufla (TF)

VN/P

VN/L



VN/R

VN/S

VN/M

VN/D



■ PREMIUM PROMO [B]	119,00 [99,17]
■ PREMIUM [C]	
■ PREMIUM PLUS [D]	129,00 [107,50]

PREMIUM PLUS [D]



Lemon (LJ)

Tabaco (TJ)



Puro (PN)

Nordic (NO)



• AFRO







KONŠTRUKCIA

Rámová konštrukcia, výplň – fóliované dosky. Krídla sú fóliované v TECHNOLOGII RÁM SOFT.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (strana 73).



DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
na kľúč (T),
kúpeľňový (L),
vložkový (Y),
alebo bez otvoru na kľúč (G)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm




DOPLNKY ZA PRÍPLATOK



Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Ventilačný výfrez	10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 58-59)	10,00 [8,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]

FARBY

PREMIUM PROMO [B]



Somo (SO)

Weno (WE)

PREMIUM [C]



Tapi (TR)

Akácia (AK)

Arctic (AT)

Grey (GR)

Trufla (TF)

AF/P	AF/L	AF/R	AF/S	AF/D	MT/P	MT/S	MT/D
							
AO/P		AO/S	AO/D	AR/P	AR/L	AR/D	
							
RS/R		RS/S	RS/D				
							

■ PREMIUM PROMO [B] | 139,00 [115,83]
■ PREMIUM [C]

• MONACO







KONŠTRUKCIA

Rámová konštrukcia, výplň – fóliované dosky. Krídla sú fóliované v TECHNOLOGII RÁM SOFT.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (strana 73).

Konštrukcia rámová zosilnená drevenou lištou.



zosilnenie drevenou lištou

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
na kľúč (T),
kúpeľňový (L),
vločkový (Y),
alebo bez otvoru na kľúč (G)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Ventilačný výfrez	10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 58-59)	10,00 [8,33]
Krídlo v rozmere 100	20,00 [16,67]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]

FARBY


PREMIUM PROMO [B]



Somo (SO)

Weno (WE)

PREMIUM [C]



Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Tapi (TR)

Akácia (AK)



Venge (WR)


Trufla (TF)

PREMIUM PLUS [D]



Lemon (LJ)

Tabaco (TJ)




Bianco (BG)

Nordic (NO)



■ PREMIUM PROMO [B]	150,00 [125,50]
■ PREMIUM [C]	
■ PREMIUM PLUS [D]	165,00 [137,50]
■ EXTREME [E]	185,00 [154,17]

EXTREME [E]



Karamel (KM) Latte (LM) Magnólia (MM) Grafit (GM)



Naturo (NA) Goldmat (GP) Goldglos (GG) Antglos (AG)

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 67
Dvojkrídlové dvere s krídлом v rozmere „40“: str. 74
Posuvné dvere: str. 58-59
Bezpečnosť: str. 64-65

• NICEA







KONŠTRUKCIA

Rámová konštrukcia, výplň – fóliované dosky. Krídla sú fóliované v TECHNO-LÓGII RÁM SOFT.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (strana 73).



Konštrukcia rámová zosilnená drevenou lištou.



zosilnenie drevenou lištou

DOPLNKY V CENE KRÍDLA



- zámok dostupný v štyroch variantoch:
na kľúč (T),
kúpeľňový (L),
vložkový (Y),
alebo bez otvoru na kľúč (G)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm


DOPLNKY ZA PRÍPLATOK



Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Ventilačný výfrez	10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 58-59)	10,00 [8,33]
Krídlo v rozmere 100	20,00 [16,67]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]

FARBY

PREMIUM PROMO [B]



Somo (SO)

Weno (WE)

PREMIUM [C]



Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Tapi (TR)

Akácia (AK)



Venge (WR)


Trufla (TF)

PREMIUM PLUS [D]



Lemon (LJ)

Tabaco (TJ)



Bianco (BG)

Nordic (NO)

N1/P

N1/L

N1/R

N1/S

N1/M




N1/T

N1/D



■ PREMIUM PROMO [B]	145,00 [120,83]
■ PREMIUM [C]	155,00 [129,17]
■ PREMIUM PLUS [D]	165,00 [137,50]
■ EXTREME [E]	195,00 [162,50]

EXTREME [E]



Karamel (KM)

Latte (LM)

Magnólia (MM)

Grafit (GM)



Naturo (NA)

Goldmat (GP)

Goldglos (GG)

Antglos (AG)

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 67
Dvojkrídlové dvere s krídлом v rozmere „40“: str. 74
Posuvné dvere: str. 58-59
Bezpečnosť: str. 64-65





KONŠTRUKCIA



Rámová konštrukcia, výplň – fóliované dosky (panel frezovaný). Krídla sú fóliované v TECHNOLOGII RÁM SOFT.

Dostupné v rozmeroch 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (strana 73).

Konštrukcia rámová zosilnená drevenou lištou.



zosilnenie drevenou lištou

DOPLNKY V CENE KRÍDLA



- zámok dostupný v štyroch variantoch:
na kľúč (T),
kúpeľňový (L),
vložkový (Y),
alebo bez otvoru na kľúč (G)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK



Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Ventilačný výfrez	10,00 [8,33]
Výrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 58-59)	10,00 [8,33]
Krídlo v rozmere 100	20,00 [16,67]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]

FARBY

EXTREME [E]



Naturo (NA)

Goldmat (GP)

Goldglos (GG)

Antglos (AG)

05/P

05/L

05/R

05/S

05/D



■ EXTREME [E]

| 245,00 [204,17]

• HAGA







KONŠTRUKCIA



Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH), celok opľasťený z oboch strán fóliovanou doskou HDF. Modely v TECHNOLÓGII SOFT a STANDARD (TAPI (TR)).

Dostupné v rozmeroch 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (strana 73).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA



- zámok dostupný v štyroch variantoch:
na kľúč (T),
kúpeľňový (L),
vlozkový (Y),
alebo bez otvoru na kľúč (G)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK




Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Vetracia mriežka (netýka sa modelu H1, H6)	10,00 [8,33]
Ventilačný výfrez	10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 58-59)	10,00 [8,33]
Krídlo v rozmere 100, zasklenie ako v rozmere 90, vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD	15,00 [12,50]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	20,00 [16,67]

FARBY


PREMIUM [C] TECHNOLÓGIA SOFT



Biely (BA)



Gaštan (KR)



Ofram (OR)



Akácia (AK)



Venge (WR)

PREMIUM [C] TECHNOLÓGIA STANDARD



Tapi (TR)




■ PREMIUM [C] | 99,00 [82,50]




■ PREMIUM [C] | 109,00 [90,83]



■ PREMIUM [C] | 129,00 [107,50]



■ PREMIUM [C] | 119,00 [99,17]



■ PREMIUM [C] | 109,00 [90,83]

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 67
Dvojkrídlové dvere s krídлом v rozmere „40“: str. 74
Posuvné dvere: str. 58-59



KONŠTRUKCIA



Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH), celok opláštený z oboch strán doskou HDF fóliovanou fóliou s imitáciou dreva. Krídla sú fóliované v TECHNOLÓGII SOFT.

Dostupné rozmery: 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (strana 73).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA



- zámok dostupný v štyroch variantoch:
na kľúč (T),
kúpeľňový (L),
vložkový (Y),
alebo bez otvoru na kľúč (G)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK



Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Vetracia mriežka	10,00 [8,33]
Ventilačný výfrez	10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 58-59)	10,00 [8,33]
Krídlo v rozmere 100 zasklenie ako v rozmere 90, vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD	15,00 [12,50]
Výplnenie drevotrieskou, krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD	35,00 [29,17]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	20,00 [16,67]

FARBY

PREMIUM [C]



Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Venge (WR)

DX/P

DX/L

DX/S



■ PREMIUM [C]

72,00 [60,00]



105,00 [87,50]



130,00 [108,33]



KONŠTRUKCIA



Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH), celok opláštený z oboch strán lakovanou doskou HDF. Krídla sú vyrábané v TECHNOLOGII STANDARD.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (strana 73).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA



- zámok dostupný v štyroch variantoch:
na kľúč (T),
kúpeľňový (L),
vlozkový (Y),
alebo bez otvoru na kľúč (G)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK



Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Vetracia mriežka	10,00 [8,33]
Ventilačný výfrez	10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 58-59)	10,00 [8,33]
Dodatočná lišta na úpravu výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 80mm - vyrobené v TECHNOLOGII STANDARD	10,00 [8,33]
Krídlo v rozmere 100, 110, zasklenie ako v rozmere 90	15,00 [12,50]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	20,00 [16,67]
Zosilnenie pod samozatvárač	10,00 [8,33]

FARBY

BASIC [A]



Buk (BP)

Erle (EP)

Calvados (CP)

DUB (DP)

Orah (OI)

MA/P	MA/L	MA/R	MA/S	MA/D
■ BASIC [A]				125,00 [104,17]
ET/P	ET/L	ET/S	ET/D	
■ BASIC [A]				119,00 [99,17]
MN/P	MN/L	MN/S	MN/D	
■ BASIC [A]				99,00 [82,50]



KONŠTRUKCIA



Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH), celok opláštený z oboch strán lakovanou doskou HDF. Rámček PVC s mriežkou (VS/S, VS/L), rámček z MDF (VT/L, VT/S). Krídla sú vyrábané v TECHNOLÓGII STANDARD.

Dostupné v rozmeroch 60, 70, 80, 90, 100 a dvojkrídlové dvere (strana 73).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA



- zámok dostupný v štyroch variantoch:
 - na kľúč (T),
 - kúpeľňový (L),
 - vložkový (Y),
 - alebo bez otvoru na kľúč (G)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - ornamentové sklo vzor 105 biele
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK



Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Vetracia mriežka	10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 58-59)	10,00 [8,33]
Krídlo v rozmere 100, 110, zasklenie ako v rozmere 90	15,00 [12,50]
Dodatočná lišta na úpravu výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm	20,00 [16,67]
Vyplnenie drevotrieskou (model BW/P)	35,00 [29,17]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]
Zosilnenie pod samozatvárač	10,00 [8,33]
Ornamentové sklo vzor 105 medové	23,00 [19,17]
Drevený rámik vo farbe krídla (model VS/L, VS/S)	20,00 [16,67]

FARBY

BASIC [A]



White (B)



Buk (BP)



Erle (EP)



Calvados (CP)



Dub (DP)



Orah (OI)

Technické informácie: str. 60

Informácie o zárubniach: str. 67

Dvojkrídlové dvere s krídlom v rozmere „40“: str. 74

Posuvné dvere: str. 58-59

VT/P



■ BASIC [A]
43,00 [35,83]

VT/L



■ BASIC [A]
72,00 [6,00]

VT/S



■ BASIC [A]
82,00 [68,33]

VS/L



■ BASIC [A]
82,00 [68,33]

VS/S



■ BASIC [A]
98,00 [81,67]

KONŠTRUKCIA BS/P

Konštrukcia zosilnená hliníkovou pasovinou. Vyplnenie drevotrieskou.

Dostupné v rozmeroch 70, 80, 90.



DOPLNKY ZA PRÍPLATOK BS/P



Druhý zámok (P)	20,00 [16,67]
Kukátko	6,00 [5,00]
Pevné bezpečnostné trny	10,00 [8,33]
Prah	12,00 [10,00]
Krídlo v rozmere 100, 110	61,00 [50,83]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	20,00 [16,67]



Pevná zárubňa O/DF (100 x 43)
Drevená fóliovaná,
typ Z pre verziu Y (vložkový zámok)
alebo pre verziu P (dva vložkové
zámky)*

*Výbava dverí (krídlo a zárubňa) pevné
bezpečnostné trny – symbol „B“
v predposlednej položke kódu.

■ BASIC [A] 69,00 [57,50]

BS/P



**CENA
DVERNEHO
KRÍDLA**

■ BASIC [A] 151,00 [125,83]

• SOFIA







KONŠTRUKCIA



Rám vyplnený voštinovou výplňou, (model SF) alebo drevotrieskou (model SI), celok opláštený z oboch strán fóliovanou lamino fóliou doskou HDF. Krídla sú vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD (okrem modelu SF vo farbách: Akácia, Biely (BA) - vyrábaných v TECHNOLÓGII SOFT).

Dostupné v rozmeroch 60, 70, 80, 90, 100 a dvojkrídlové dvere (strana 73).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA



- zámok dostupný v štyroch variantoch:
na kľúč (T),
kúpeľňový (L),
vložkový (Y),
alebo bez otvoru na kľúč (G)
- tri čapové závesy
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm


DOPLNKY ZA PRÍPLATOK



Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Vetracia mriežka	10,00 [8,33]
Ventilačný výfrez	10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 58-59)	10,00 [8,33]
Krídlo v rozmere 100, 110, vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD	15,00 [12,50]
Dodatočná lišta na úpravu výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 80mm - vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD	10,00 [8,33]
Vyplnenie drevotrieskou, krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD	35,00 [29,17]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	20,00 [16,67]
Zosilnenie pod samozatvárač	10,00 [8,33]
Druhý zámok	20,00 [16,67]
ŠPECIÁLNA KONŠTRUKCIA	
Vyplnenie drevotrieskou s hliníkovou pasovinou (model SH)	84,00 [70,00]

FARBY

PREMIUM PROMO [B] TECHNOLÓGIA STANDARD



Somo (SO)

Weno (WE)

PREMIUM [C] TECHNOLÓGIA STANDARD



Arctic (AT)

Grey (GR)

Tapi (TR)



Pinia (PI)

Trufla (TF)

PREMIUM PLUS [D] TECHNOLÓGIA STANDARD



Bianco (BG)

Lemon (LJ)

Tabaco (TJ)



Puro (PN)

Nordic (NO)

SF/P



■ PREMIUM PROMO [B]	65,00 [54,17]
■ PREMIUM [C]	75,00 [62,50]
■ PREMIUM PLUS [D]	105,00 [87,50]
■ EXTREME [E]	

FARBY

PREMIUM [C] TECHNOLÓGIA SOFT



Biely (BA)

Akácia (AK)

EXTREME [E] TECHNOLÓGIA STANDARD



Latte (LM)

Magnólia (MM)

Grafit (GM)

EXTREME [E] TECHNOLÓGIA STANDARD



Karamel (KM)

Naturo (NA)

Goldmat (GP)

Goldglos (GG)

Antglos (AG)

Nuss (NR)



Gratta (GT)

Nugat (NT)

Rustik (RR)

Koral (KL)

Marrone (MR)

EBEN (HJ)

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 67
Dvojkrídlové dvere s krídlom v rozmere „40“: str. 74
Posuvné dvere: str. 58-59

• DAKAR

Hotel Centurion





KONŠTRUKCIA



Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH) - (model DA) alebo plnou drevotrieskou (model DK), celok opláštený z oboch strán fóliou CPL (0,2mm). Krídla sú vyrábané v technológii STANDARD.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (netýka sa modelu DP/P) (strana 73).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA



- zámok dostupný v štyroch variantoch:
na kľúč (T),
kúpeľňový (L),
vločkový (Y),
alebo bez otvoru na kľúč (G)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK



Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Vetracia mriežka	10,00 [8,33]
Ventilačný výfrez	10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 58-59) netýka sa modelu DP/P	10,00 [8,33]
Zosilnenie pod samozatvárač (model DA)	10,00 [8,33]
Dodatočná lišta na úpravu výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 80mm	10,00 [8,33]
Vyplnenie drevotrieskou	35,00 [29,17]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	20,00 [16,67]
Krídlo v rozmere 100, 110, zasklenie ako v rozmere 90	15,00 [12,50]
Krídlo v rozmere 100, 110, (model DP)	61,00 [50,83]

FARBY

CPL [F]



Šedá (PC)

Dub (DC)

Beech (BC)

Snow (SC)



Mocca (MC)

Noce (NC)

Antracyt (AC)

DA/P	DA/L	DA/S	DA/D
■ CPL [F] 105,00 [87,50]	■ CPL [F] 129,00 [107,50]	■ CPL [F] 139,00 [115,83]	■ CPL [F] 139,00 [115,83]

KONŠTRUKCIA

KONŠTRUKCIA ZOSILNENÁ HLINÍKOVOU PÁSOVINOU.

Takáto konštrukcia krídla je odolná voči nevhodným exploatačným podmienkam. Krídlo je menej citlivé na rozdielne teploty a vlhkosti. Väčšou stabilitou dverového krídla sa zväčší komfort jeho používania.

Doplňky v cene krídla :

- dva vložkové zámky, • kukátko, • pevné bezpečnostné trny,



■ CPL [F] | **185,00** [154,17]

TABUĽKA PRÍPLATKOV PRE DVERE DAKAR

Pevná zárubňa MDF typ Z pre verziu DP/P*		58,00 [48,33]
Lišta L/MF 60mm		23,00 [19,17]
Lišta L/M8 80mm		27,00 [22,50]

*Výbava dverí (krídlo a zárubňa) pevné bezpečnostné trny – symbol „B“ v predposlednej položke kódu.

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 67
Dvojkrídlové dvere s krídlom v rozmere „40“: str. 74





KONŠTRUKCIA

Konštrukcia zosilnená hliníkovou pásovinou, výplň – dutinková drevotrieska. Krídlo opláštené z oboch strán doskou HDF fóliovanou vysokej kvality fóliou podobnou drevu. Krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD. Krídlo vybavené tesnením.

Dostupné rozmery 75, 80, 85, 90.

PARAMETRE

[S pevnou drevenou zárubňou 100x45mm s jedným zámkom a prahom].

Rw(C; Ctr)=32(-1;-2)dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „90“, skúška z badaň č: AV29F07-2/15

Tieto parametre sú tiež dodržané v kombinácii s obložkovou zárubňou.



DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- dva zástrčkové zámkové zámky (verzia R)
- pevné bezpečnostné trny
- pánty 3D
- kukátko (dodávané zvlášť)
- tesnenie vo falci krídla
- tesnenie vo falci zárubne
- nastaviteľný protiplech zámku
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

PEVNÁ DREVENÁ FÓLIOVANÁ ZÁRUBŇA (100x45mm)
+ DREVENÝ BUKOVÝ PRAH LAKOVANÝ BEZFAREBNÝM LAKOM
(ALEBO PRAH SUROVÝ)



V CENE
KOMPLETU

Dvere s pevnou zárubňou sú označené symbolom:

1/BP/P, 1/B1/P, 1/B2/P itd.



DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Skrátenie dverí a zárubne vo výrobe do 60 mm		40,00 [33,33]
Lišta L/MF (60 mm)		16,00 [13,33]
Lišta L/M8 (80 mm)		20,00 [16,67]
Štvrtvalček vypuklý		15,00 [12,50]
Kľučka (patina, nikel natieraný)		40,00 [33,33]
		
Vložka nikel alebo mosadz 30/45		17,00 [14,17]
Príplatok za obložkovú zárubňu s lištou 80mm od (100-120 (B) do 300-320 (1)) Dvere s obložkovou zárubňou sú označené symbolom: R/BP/P, R/B1/P, R/B2/P atď.		134,00 [111,67]
hliníkový prah (namiesto dreveného)		6,00 [5,00]

BP/P

B1/P

B2/P

B3/P

B4/P

B5/P

B6/P

B7/P



protiplech
horného zámku



horný 3-bodový
zámok



nastaviteľný
protiplech zámku



dolný 3-bodový
zámok


tesnenie vo falci
krídla



kukátko



pevné bezpečnost-
né trny (B)



pánty 3D



drevený prah
lakovaný
bezfarebným
lakom

B8/P

B9/P



■ EXTREME [E]

259,00 [215,83]

FARBY

EXTREME [E]



Karamel (KM)



Latte (LM)



Magnólia (MM)



Grafit (GM)



Rustik (RR)



Nuss (NR)




Koral (KL)



Marrone (MR)



Eben (HJ)



Gratta (GT)



Nugat (NT)



 **30dB**
 **32dB**
 **42dB**



KONŠTRUKCIA: MODEL A1/P

Rw30dB



Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia dverí je drevený rám opláštený panelom HDF, vyplnený plnou drevotrieskou, v krídle je osadené klesajúce tesnenie. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD. Maximálny rozmer krídla: šírka do 1046 mm, výška do 2164 mm. (okrem povrchov BASIC max. výška 2030mm)

PARAMETRE

[S pevnou zárubňou Z, Q MDF 100x43mm alebo obložkovou LUX, „SW“, S8-30dB.] Rw(C; Ctr)=30(-1;-1)dB súčiniteľ neprie-
zvučnosti dverí šírky „90“, skúška z badaň: S02/12/0006/2604/Sb;
skúška z badaň so zárubňou SW č. 423.12/20/0075/13

KONŠTRUKCIA: MODEL A2/P

Rw32dB



Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia krídla drevený rám opláštený doskou HDF, výplň je špeciálna konštrukcia CENTURION-R, v krídle je osadené klesajúce tesnenie. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD.

PARAMETRE

[S pevnou zárubňou Z, Q MDF 100x43mm alebo obložkovou LUX, „SW“, S8-32dB] Rw(c; Ctr)=32(-1;-2)dB súčiniteľ neprie-
zvučnosti dverí šírky „90“, skúška z badaň: S02/12/0006/2604/Sc; skúška
z badaň so zárubňou SW č. 423.12/20/0075/13

KONŠTRUKCIA KOMPLETU:

KRÍDLO SO ZÁRUBŇOU MODEL A4/P

Rw42dB



Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia krídla drevený rám opláštený doskou HDF, výplň je špeciálna konštrukcia CENTURION-R, v krídle sú osadené dve klesajúce tesnenia a závesy 3D. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD.

PARAMETRE

[S pevnou drevenou zárubňou 150x80mm s jedným zámkom].
Rw(C; Ctr)=42(-2;-5)dB súčiniteľ neprie-
zvučnosti dverí šírky „90“, skúška z badaň č. AV8-1/14



DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Krídlo v rozmere 100 (model A1)	20,00 [16,67]
Krídlo v rozmere 100 (model A2)	38,00 [31,67]
Dvere v rozmere 100 (model A4)	77,00 [64,17]
Dodatočná lišta na úpravu výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 80mm	10,00 [8,33]
Druhý zámok	20,00 [16,67]
Zámok bez otvoru na kľúč (G)	BEZ PRÍPLATKU

FARBY

BASIC [A]



White (BI)



Buk (BP)



Erle (EP)

PREMIUM PROMO [B]



Somo (SO)



Calvados (CP)



Dub (DP)



Orah (OI)



Weno (WE)

CPL [F]



Šedá (PC)



Dub (DC)




Beech (BC)



Snow (SC)



Mocca (MC)



Noce (NC)



Antracyt (AC)

Rw30dB



A1



■ BASIC [A]	
■ PREMIUM PROMO [B]	169,00 [140,83]
■ PREMIUM [C]	
■ PREMIUM PLUS [D]	175,00 [145,83]
■ EXTREME [E]	205,00 [170,83]
■ CPL [F]	195,00 [162,50]

Rw32dB



A2



■ BASIC [A]	
■ PREMIUM PROMO [B]	
■ PREMIUM [C]	
■ PREMIUM PLUS [D]	250,00 [208,33]
■ EXTREME [E]	
■ CPL [F]	

Rw42dB



A4



■ BASIC [A]	
■ PREMIUM PROMO [B]	
■ PREMIUM [C]	
■ PREMIUM PLUS [D]	850,00 [708,33]
■ EXTREME [E]	
■ CPL [F]	

CENA DVERÍ

DOPLNKY V CENE DVERÍ

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- klesajúce tesnenie.

DOPLNKY V CENE DVERÍ

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- klesajúce tesnenie.

DOPLNKY V CENE DVERÍ

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- dve klesajúce tesnenia
- pevná drevena zárubňa 150x80

EXTREME [E]




Karamel (KM) Latte (LM) Magnólia (MM) Grafit (GM) Naturo (NA) Goldmat (GP) Goldglos (GG) Antglos (AG)



Rustik (RR) Nuss (NR) Koral (KL) Marrone (MR) EBEN (HJ) Gratta (GT) Nugat (NT)

PREMIUM [C]



Biely (BA) Gaštan (KR) Ofram (OR) Tapi (TR) Akácia (AK) Venge (WR)




Arctic (AT) Grey (GR) Pinia (PI) Trufľa (TF) Koňak (KJ)* Imbir (IJ)*

PREMIUM PLUS [D]



Bianco (BG) Lemon (LJ) Tabaco (TJ)



Puro (PN) Nordic (NO)

**dostupné výlučne v modeli Akustik A1

Technické informácie: str. 60

• FOGO

38





KONŠTRUKCIA



Krídlo je vyrobené z ohňovzdornej drevotriesky, do ktorej je z troch strán vlepéná drevená lišta.

Krídlo je opláštené doskou HDF (plochou lakovanou, fóliovanou lamino fóliou alebo frézovanou). V presklených krídlach je sklo priehľadné ohňovzdorné. Priestor vo falci je oplepený fóliou vo farbe krídla. Vyrobené v TECHNOLOGII STANDARD. Drevená zárubňa 100x54mm je fóliovaná vo farbe krídla.

Technické dvere sú určené na použitie ako vchodové dvere v bytových priestoroch. Predstavujeme vám dve verzie dverí v špeciálny technických parametroch – protipožiarnej odolnosti EI₂30 (odolnosť proti rozšíreniu ohňa po dobu 30 minút), dymotestnosť triedy (S30) (ako bariéra proti prenikaniu dymu) aj nepriezvučnosti $R_w = 32dB$.

Krídla sú ponúkané ako komplet s drevenou zárubňou. Krídla F1 sú taktiež určené do normovaných kovových protipožiarňých zárubní.

DOPLNKY V CENE DVERÍ F1, F2



- vložkový zámok so zvýšenou tepelnou odolnosťou (Y)
- montážna sada
- protiplech zámku
- v presklených krídlach - priehľadné ohňovzdorné sklo
- tesnenia so zvýšenou požiarou odolnosťou
- roztažné tesnenia vo falci zárubne (F1)
- roztažné dymotesné tesnenia vo falci zárubne (F2)
- klesajúce tesnenie naspodu krídla (F2)
- drevená zárubňa 100x54mm

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

URČENÉ NA KOVOVÉ PROTIPOŽIARNE ZÁRUBNE

- zámok so zvýšenou tepelnou odolnosťou (Y)
- tri nastaviteľné čapové závesy
- montážna sada
- roztažné tesnenia vo falci krídla
- v presklených krídlach - priehľadné ohňovzdorné sklo

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK



Druhý vložkový zámok (P) a protiplech	20,00 [16,67]
Pevné bezpečnostné trny (B)	25,00 [20,83]
Kukátko (W)	29,00 [24,17]
Samozatvárač s ramienkom nožníc	88,00 [73,33]
Krídlo v rozmere 100	77,00 [64,17]
Krídlo v rozmere 110	115,00 [95,83]
Krídlo v rozmere 120 (vyžaduje individuálnu dohodu s oddelením predaja Centurion-R).	154,00 [128,333]
Vložka nikel alebo mosadz 30/45	20,00 [16,67]

1. Pre splnenie podmienok Technického Schválenia pre protipožiarne dvere je nutné použiť samozatvárač zhodný s EN 1154:1994/A1:2004.

Dvojkrídlové dvere musia byť vybavené Regulátorom správneho zatvárania dverí samozatvarača aj v otváranom a pevnom krídle.

2. Protipožiarne technické dvere sú ponúkané ako komplet so zárubňou (100x54mm). Nie je možné skrátenie výšky krídla.

3. Vložky do protipožiarňých dverí je nutné použiť zhodné s normou EN 1303:2007/AC:2008

4. Odporúčaný rozmer vložky pre protipožiarne dvere EI₂30 30/45.

Odporúčaný rozmer pri použití štítu o hrúbke 10mm, vložka presahuje štít nie viac než 5mm.

5. Kľučka do protipožiarňých dverí musí mať ocelové jadro s prierezom 8x8mm a spĺňať normu EN 1906:2003.

Protipožiarne dvere sú veľmi dôležité z hľadiska požiarnej bezpečnosti v budovách. Odporúča sa, aby vlastník budovy udržiaval dvere v stave plnej funkčnosti. V priebehu používania dverí musia byť dvere pravidelne kontrolované a udržiavané kvalifikovaným pracovníkom aspoň raz za rok.

F1/F*, F2/F*
80, 90



F1/P, F2/P
70, 80, 90, 100, 110



F1/S, F2/S
70, 80, 90, 100, 110



F1/M, F2/M
70, 80, 90, 100, 110



- BASIC [A]
- PREMIUM PROMO [B]
- PREMIUM [C]

■ určené na kovové protipožiarne zárubne

- PREMIUM PLUS [D]
- EXTREME [E]
- CPL [F]

VERZIA F1

-	■ 384,00 / 320,00	■ 750,00 / 625,00	■ 500,00 / 416,67
■ 450,00* / 375,00	■ 384,00 / 320,00	■ 750,00 / 625,00	■ 610,00 / 508,33
■ 365,00* / 304,17	■ 290,00 / 241,67	■ 673,00 / 560,83	■ 500,00 / 416,67

VERZIA F2

-	■ 590,00 / 491,67	■ 950,00 / 791,67	■ 790,00 / 658,33
■ 590,00* / 491,67	■ 590,00 / 491,67	■ 950,00 / 791,67	■ 790,00 / 658,33

* Dostupné výlučne vo farbách: KARAMEL, LATTE, MAGNÓLIA, GRAFIT, RUSTIC, NUSS, KORAL, MARRONE, EBEN, GRATTA, NUGAT. Existuje možnosť výroby frézovania podľa vybraného vzoru modelu BAZALT.

FARBY

BASIC [A] PREMIUM PROMO [B]



White (BI) Buk (BP) Erle (EP)



Calvados (CP) Dub (DP) Orah (OI)



Somo (SO)



Weno (WE)



Sedá (PC)



Dub (DC)




Beech (BC)



Snow (SC)



Mocca (MC)



Noce (NC)



Antracyt (AC)

CPL [F]

EXTREME [E]



Karamel (KM) Latte (LM) Magnólia (MM)



Grafit (GM)



Naturo (NA)



Goldmat (GP)



Eben (HJ)



Gratta (GT)




Nugat (NT)



Goldglos (GG)



Antglos (AG)



Rustik (RR)



Nuss (NR)



Koral (KL)



Marrone (MR)

PREMIUM [C]


PREMIUM PLUS [D]



Biely (BA)



Gaštan (KR)



Ofram (OR)



Tapi (TR)



Akácia (AK)




Venge (WR)



Bianco (BG)



Lemon (LJ)



Tabaco (TJ)



Arctic (AT)



Grey (GR)



Pinia (PI)



Trufla (TF)



Puro (PN)



Nordic (NO)



POSUVNÝ SYSTÉM SKRYTÝ V STENE

Posuvný systém skrytý v stene umožňuje maximálne využitie úžitkovej plochy. Konštrukciu systému tvorí kazeta vyrobená z kovových súčastí. Pri otváraní dverí sa kridlo skryje medzi kovový stojan kazety chránený sadro-kartónovou doskou.



Kridla sú vyrobené v bezfalcovom systéme a zhodné s katalógovou ponukou Centurion-R.

POSUVNÝ SYSTÉM NA STENU

druhy posuvných systémov

- posuvné dvere so zárubňou (bezpántovou)

- posuvné dvere na stenu

Posuvné dvere sú vyrábané ako jednokridlové bezfalcové.

Dostupné rozmery: 60, 70, 80, 90

POSUVNÉ DVERE

Posuvné dvere v štandarde vyrobené sú v bezfalcovom systéme, bez zámku a závesov a sú vybavené frézom zo spodu

POZOR!

Posuvné dvere sú vyrábané v systéme s hranou (okrem modelov MONACO, OSAKA, NICEA, VERONA, SEMKO, INOX, AFRO) vyrábaných v technológii Rám SOFT.

TABUĽKA 1

HÁKOVÉ ZÁMKY - OVÁLNE MADLÁ			
FARBY	MADLO (1 pár - 2 ks.)	ZÁMOK NA KĹÚČ klúčik prostý	ZÁMOK WC
CHRÓM LESKLÝ	28,00 [23,33]	56,00 [46,67]	79,00 [65,83]
NIKEL MATNÝ	26,00 [21,67]	60,00 [50,00]	75,00 [62,50]
ZLATÝ PATINA	23,00 [19,16]	54,00 [45,00]	69,00 [57,50]
HÁKOVÉ ZÁMKY - OVÁLNE MADLÁ			
FARBY		ZÁMOK NA KĹÚČ klúčik skladaný	
NIKEL MATNÝ		69,00 [57,50]	
ZÁMKY HÁKOVÉ - MADLO HRANATÉ			
FARBY	MADLO (1 pár - 2 ks.)	ZÁMOK NA KĹÚČ klúčik prostý	ZÁMOK WC
NIKEL MATNÝ	26,00 [21,67]	67,00 [55,83]	75,00 [62,50]

OBSAH POSUVNÉHO NASTENNÉHO SYSTÉMU:

- posuvný mechanizmus
- posuvné kridlo
- krycia garníža
- dorazová lišta (v prípade výberu kridla s hákovým zámkom je v dorazovej lište vyfrézovaný otvor pre protiplech zámku. Strana, na ktorú sa uzatvárajú dvere určuje stranu lišty)
- dve distančné lišty rozmerov 16x26,5mm i 22x45mm (posuvný systém so zárubňou)
- jedna distančná lišta 22x45mm (systém priamo na stenu)
- sada hákového zámku
- bezpántová zárubňa

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
posuvný mechanizmus (1800mm)	59,00 [49,17]
posuvný mechanizmus (2000mm)	64,00 [53,33]
dorazová lišta	8,00 [6,66]
(výška prechodového otvoru 2100mm)	15,00 [12,50]
krycia garníža	cena podľa platného cenníka
posuvné kridlo (fréz zo spodu v štandarde)	cena vybraného modelu dverí + príplatok
bezpántová zárubňa	10,00 s DPH [8,33 bez DPH]
oceľové madlá	cena obložkovej zárubne (SW) tabuľka 1


GARNÍŽA POSUVNÉHO SYSTÉMU URČENÁ PRE VŠETKY POSUVNÉ DVERE V ROZMEROCH OD 60 DO 90

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
M/MF M/SW	38,00 [31,67]
FARBA: BIELY, BUK, DUB, CALVADOS, ERLE, ORAH, GAŠŤAN, OFRAM, VENGE, KOŇAK, IMBIR, AKÁCIA, WENO, TAPI, BEECH, DUB, ŠEDÁ, MOCCA, NOCE, SNOW, ARCTIC, GREY, PINIA, TRUFLA FARBA: KARAMEL, GRAFIT, SOMO, LATTE, MAGNÓLIA, TABACO, LEMON, PURO, NORDIC, NATURO, GOLDGLOS, GOLDMAT, ANTGLOS, ANTRACYT, BIANCO, RUSTIK, NUSS, KORAL, MARRONE, EBEN, GRATTA, NUGAT	44,00 [36,67]


FARBY

Posuvné dvere dostupné vo farbách vybraného modelu


PRÍKLAD POSUVNÉHO NASTENNÉHO SYSTÉMU S TUNELOM



HORIZONTÁLNY PRIEREZ POSUVNÉHO SYSTÉMU SO ZÁRUBŇOU





PRÍKLAD POSUVNÉHO SYSTÉMU PRIAMO NA STENU



(netýka sa modelu VESTO S/BS, DAKAR DP/P, AKUSTIK, FOGO, BAZALT)

HORIZONTÁLNY PRIEREZ POSUVNÉHO SYSTÉMU MONTOVANÉHO PRIAMO NA STENU



NÁSTENNÝ SYSTÉM

JEDNOKRÍDLOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM		
vymery krídel (mm)	garníza Mw (mm)	vodidlo (mm)
646	1380	1800
746	1580	1800
846	1780	1800
946	1980	2000

ROZMERY KRÍDLA

JEDNOKRÍDLOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM				
	60	70	80	90
A	646	746	846	946
B	747	847	947	1047
C	669	769	869	969
D	649	749	849	949
E	605	705	805	905

K posuvnému systému na stenu je výlučne ponúkaná zárubňa SW ako tunel (bezpántová) bez drážky na tesnenie a bez tesnenia.

FARBY


Posuvné dvere dostupné vo farbách vybraného modelu



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DVERE BAZALT

PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x45 mm




LEGENDA

- S - šírka krídla
- So - šírka zárubne svetlost'
- Sw - šírka zárubne vo falci
- Sz - vonkajšia šírka zárubne
- Sm - odporúčaná šírka otvoru v stene
- Sp - plná šírka zárubne s spolu s obložkami
- Sd - celková vonkajšia šírka panelu obložkovej zárubne
- 0/ - úroveň ukončenej podlahy

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

PRÍPLATOK ZA OBLOŽKOVÚ ZÁRUBŇU
135,00 S DPH [112,50 BEZ DPH]



ROZMER	ROZMERY KRÍDLA A ZÁRUBNI			
	75	80	85	90
S	796	846	896	946
So	755	805	855	905
Sd*	799	849	899	949
Sz	845	895	945	995
Sm	865	915	965	1015
Sp	938	988	1038	1088

SYMBOL	HRÚBKA MÚRU v mm	ZLOŽENIE STRE- DOVÝCH ČASTÍ
B	100-120	
C	120-140	100 + rozšir- júca obložka
D	140-160	
E	160-180	100+60
F	180-200	100+80

SYMBOL	HRÚBKA MÚRU v mm	ZLOŽENIE STRE- DOVÝCH ČASTÍ
G	200-220	100+100
H	220-240	100+120
I	240-260	100+140
J	260-280	100+160
K	280-300	100+180
1	300-320	100+200

*týka sa regulácie od G (200-220) do 1 (300-320)

Odporúčaný rozmer asymetrickej vložky pre krídla je 30x45.
(odporúčaný rozmer pri použití štítu o hrúbke 10 mm, vložka presahuje štít nie viac než 5 mm).


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KRÍDLA TECHNICKÉ


AKUSTIK

AKUSTIK A1 30dB

AKUSTIK A2 32dB



rez dverí



rez dverí


Odporúčaný rozmer vložky k akustickým dverám:
model A1: 30/40mm model A2: 30/45mm.

Odporúčaný rozmer pri použití štítu hrúbke 10 mm, vložka presahuje štít nie viac než 5mm.

Rozmery otvorov v stene zhodne s vybranou zárubňou - tabuľka vymerov: str. 72

AKUSTIK A4 42dB KOMPLET DVERÍ


AKUSTIK A4 42dB



ROZMERY ZÁRUBNE PRE DVERE AKUSTIK [A4] 42dB				
ROZMER ZÁRUBNI				
VEĽKOSŤ	60	70	80	90
S	669	769	869	969
So	605	705	805	905
Sm	777	877	977	1077
Sz	765	865	965	1065
H	1985			
Ho	1959			
Hz	2039			
Hm	2050			

LEGENDA


S - šírka krídla
So - šírka zárubne svetlost'
Sm - odporúčaná šírka otvoru v múre
Sz - celková vonkajšia šírka zárubne
H - výška krídla
Ho - výška zárubne svetlost'
Hz - celková vonkajšia výška zárubne
Hm - odporúčaná výška otvoru v múre




rez dverí

REZ PEVNEJ DREVEJ ZÁRUBNE

150X80 mm
OLEPENEJ HDF PRE DVERE AKUSTIK 42dB.



REZ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE



ROZŠÍRENIE PROFILU OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE K DVERÁM AKUSTIK A3 44dB OD 150 DO 370 mm

symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
hrúbka múru v mm	150-170	170-190	190-210	210-230	230-250	250-270	270-290	290-310	310-330	330-350	350+370
zloženie stredových častí	150	150	110+80	110+80	150+80	150+80	150+120	150+120	150+160	150+160	150+200
obložka	standard	predĺžená	standard	predĺžená	standard	predĺžená	standard	predĺžená	standard	predĺžená	standard
€ s DPH	39,00		96,00		134,00		165,00		185,00		
€ bez DPH	[32,50]		[80,00]		[111,67]		[137,50]		[154,17]		

Odporúčaný rozmer vložky k akustickým dverám: model A4: 40/45mm.

Odporúčaný rozmer pri použití štítu hrúbke 10 mm, vložka presahuje štít nie viac než 5mm.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PROTIPOŽIARNE DVERE

FOGO



samozatvárač




čapové nastaviteľné závesy



klesajúce tesnenie naspodu kridla (verzia 2)

ZÁRUBŇA URČENÁ PRE KRÍDLA FOGO VERZIA 1

(F1/F, F1/P, F1/S, F1/M)
S ROZŤAŽNÝM TESNENÍM



ZÁRUBŇA URČENÁ PRE KRÍDLA FOGO VERZIA 2


(F2/F, F2/P, F2/S, F2/M)
S ROZŤAŽNÝM DYMOTESTNÝM TESNENÍM



DREVENÁ ZÁRUBŇA PRE DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO

ROZMER	ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ EI ₂₃₀ FOGO			
	125*	145	165	185
A	646	746	846	946
B	659	759	859	959
S	1297	1497	1697	1897
So	1257	1457	1657	1857
Sw	1281	1481	1681	1881
Sz	1365	1565	1765	1965
Sm	1394	1594	1794	1994

*nedostupné v modeli S




LEGENDA

- S - šírka kridla
- So - šírka - svetlosť zárubne
- Sw - šírka zárubne vo falci
- Sz - celková vonkajšia šírka zárubne
- Sm - odporúčaná šírka otvoru v mure
- A - šírka otváracieho kridla
- B - šírka vedľajšieho kridla
- Ol - úroveň ukončenej podlahy

ZÁRUBŇA PRE PROTIPOŽIARNE DVERE BY MALA BYŤ UPEVNĚNÁ NA STENU V ŠTYROCH MIESTACH NA KAŽDEJ ZVISLEJ ČASTI A V PRÍPADE DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ DODATOČNÉ V DVOCH MIESTACH V NADPRAŽÍ

DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE EI₂₃₀ HORIZONTÁLNY PRIEREZ



MONACO



NICEA



SEMKO




INOX



KONŠTRUKCIA

Rám vyrobený z lepenej drevenej lišty zosilnenej HDF doskou. Výplň – dosky fóliované. Krídla sú fóliované lamino fóliou v TECHNOLÓGII RÁM SOFT. Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (strana 73).



skrytý pánt 3D

magnetický zámok



DOPLNKY V CENE KRÍDLA




- zámok dostupný v štyroch variantoch:
magnetický na kľúč (T),
kúpeľňový (L),
vložkový (Y),
alebo bez otvoru na kľúč (G)
- dva skryté pánty 3D
- v presklených krídlach - mliečne matné sklo
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK



Vetracie otvory z umelej hmoty (1 rad)	6,00 [5,00]
Ocelové vetracie otvory - okrúhle (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	12,00 [10,00]
Ocelové vetracie otvory - hranaté (patina, celonerezové) (na 1 otvor)	13,00 [10,83]
Ventilačný výfrez	10,00 [8,33]
Krídlo v rozmere 100	40,00 [33,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm	20,00 [16,67]



NÁKRES

Priestor v múre v mieste závesov

ROZMERY OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM DVERAM O/SB					
ROZMERY ZÁRUBNE					
ROZMERY	60	70	80	90	100
Sm	684	784	884	984	1084
S	615	715	815	915	1015
H	1970				
Hm	2010				


LEGENDA

S - šírka krídla

H - výška krídla

Sm - odporúčaná šírka otvoru v múre

Hm - odporúčaná výška otvoru v múre



POZOR ! SYMBOL MODELU BEZFALCOVÝCH DVERÍ JE URČENÝ NA ZAČIATKU KÓDU
SYMBOL BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE H/SB




CENA DVERÍ = CENA KRÍDLA + CENA ZÁRUBNE

**CENA OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM
DVERÁM (VO VYBRANEJ FARBE KRÍDLA)**

SYMBOL	HRŮBKA MÚRU [R]	ZLOŽENIE STREDOVÝCH ČASTÍ	€ S DPH [€ BEZ PH]
A	88-108	-	190,00 [158,33]
B	108-128	-	
P*	128-148	-	
C	133-153	-	204,00 [170,00]
D	153-173	-	
E	173-193	-	215,00 [179,17]
F	193-213	-	
G	213-233	-	230,00 [191,67]
H	233-253	-	
I	253-273	-	
ZLOŽENIE 2 STREDOVÝCH ČASTÍ			
J	273-293	140+120	230,00 [191,67]
K	293-313	140+140	
1	313-333	140+160	240,00 [200,00]
2	333-353	140+180	251,00 [209,17]
3	353-373	140+200	265,00 [220,83]
4	373-393	140+220	276,00 [230,00]
5	393-413	220+160	287,00 [239,17]
6	413-433	220+180	298,00 [248,33]
7	433-453	220+200	308,00 [256,67]
8	453-473	220+220	323,00 [269,17]
ZLOŽENIE 3 STREDOVÝCH ČASTÍ			
9	473-493	220+120+120	334,00 [278,33]
0	493-513	220+140+120	344,00 [286,67]

P* - ZÁRUBŇA S ROZŠIRUJÚCOU OBLOŽKOU

**REZ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM DVERÁM
H/SB**



VÝŠKA PRECHODOVÉHO OTVORU 2100mm

SEMKO (SR, SE, SM)

INOX (S3, S4, S5)

VERONA (VN)

SOFIA (SF, SI)



PREMIUM PROMO [B]



Somo (SO)

PREMIUM [C]



Biely (BA)



Akácia (AK)



Venge (WR)



Arctic (AT)

PREMIUM PLUS [D]



Lemon (LJ)



Tabaco (TJ)

POZOR!!

Krídla v novej štandardnej výške (výška prechodového otvoru 2100mm) sú dostupné výlučne v komplete s obložkovou zárubňou (SW).

FARBY	SEMKO (SR, SE, SM)	INOX (S3, S4, S5)	VERONA (VN)	SOFIA (SF)	SOFIA (SI)
	€ S DPH [€ BEZ DPH]	€ S DPH [€ BEZ DPH]	€ S DPH [€ BEZ DPH]	€ S DPH [€ BEZ DPH]	€ S DPH [€ BEZ DPH]
PREMIUM PROMO [B] Somo (SO)	155,00 [129,17]	165,00 [137,50]	135,00 [112,50]	85,00 [70,83]	129,00 [107,50]
PREMIUM [C] Biely (BA), Akácia (AK), Venge (WR), Arctic (AT)					
PREMIUM PLUS [D] Lemon (LJ), Tabaco (TJ)	165,00 [137,50]	175,00 [145,83]	145,00 [120,83]	95,00 [79,17]	139,00 [115,83]


CENA OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE (SW)

VÝŠKA PRECHODOVÉHO OTVORU 2100mm

SYMBOL	HRŮBK MŮRU [R]	FARBY: Somo (SO), Biely (BA), Akácia (AK), Venge (WR), Arctic (AT)	FARBY: Lemon (LJ), Tabaco (TJ)
		€ S DPH [€ BEZ DPH]	€ S DPH [€ BEZ DPH]
A	75-95	95,00 [79,17]	102,00 [85,00]
B	95-115	103,00 [85,83]	110,00 [91,67]
C	120-140		
D	140-160	105,00 [87,50]	116,00 [96,67]
E	160-180		
F	180-200	112,00 [93,33]	125,00 [104,17]
G	200-220		
H	220-240	128,00 [106,67]	135,00 [112,50]
I	240-260		
ZLOŽENIE 2 STREDOVÝCH ČASTÍ			
J	260-280	128,00 [106,67]	135,00 [112,50]
K	280-300		
1	300-320	140,00 [116,67]	158,00 [131,67]
2	320-340		
3	340-360	150,00 [125,00]	174,00 [145,00]
4	360-380		
5	380-400	172,00 [143,33]	199,00 [165,83]
6	400-420		
7	420-440	172,00 [143,33]	199,00 [165,83]
8	440-460		
ZLOŽENIE 3 STREDOVÝCH ČASTÍ			
9	460-480	172,00 [143,33]	199,00 [165,83]
0	480-500		

PRÍPLATOK ZA ZÁRUBNE PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE:

50%



LEGENDA


Hp - plný rozmer výšky zárubne SW spolu s obložkami
 Hz - vonkajšia výška zárubne
 Hw - výška zárubne vo falci
 Ho - výška zárubne svetlost
 Hm - odporúčaná výška otvoru v stene

VÝŠKA PRECHODOVÉHO OTVORU 2100mm OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA SW

MODEL	ROZMER	S1	S
SEMKO INOX VERONA SOFIA	60	621	646
	70	721	746
	80	821	846
	90	921	946


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE



Rozmery podané v mm.

SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA FÓLIOVANA SW ALEBO S8



ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇÍ SW, S8 JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ							
VEĽKOSŤ	ROZMER ZÁRUBNE						
	60	70	80	90	100	110	
So	605	705	805	905	1005	1105	
Sw	627	727	827	927	1027	1127	
Sz	649	749	849	949	1049	1149	
Sc	667	767	867	967	1067	1167	
Sp1 (SW)	747	847	947	1047	1147	1247	
Sp2 (S8)	787	887	987	1087	1187	1287	
Sm	685	785	885	985	1085	1185	

KONŠTRUKCIA

Obložková MDF zárubňa je zložená:

- stredových nastaviteľných častí:
- horizontálneho horného (nadpražie)
- a dvoch zvislých častí (stojky)
- vyrobených s MDF-u,
- kovová rozvodka,
- oceľová rohová spojka,
- tesnenie,
- montážna sada,
- protiplech zámku,
- čapové závesy s blokováním

LEGENDA

So – šírka zárubne svetlost
Sw – šírka zárubne vo falci
Sz – vonkajšia šírka zárubne
Sc – celková vonkajšia šírka zárubne
Sp1 – plný rozmer šírky zárubne SW spolu s obložkami
Sp2 – plný rozmer šírky zárubne S8 spolu s obložkami
Sm – odporúčaná šírka otvoru v stene
Ho – výška zárubne svetlost
Hw – výška zárubne vo falci
Hz – vonkajšia výška zárubne
Hp1 – plný rozmer výšky zárubne SW spolu s obložkami
Hp2 – plný rozmer výšky zárubne S8 spolu s obložkami
Hm – odporúčaná výška otvoru v stene


ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇÍ SW, S8 DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ										
VEĽKOSŤ	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL V TECHNOLOGII STANDARD	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL V TECHNOLOGII SOFT	STANDARDNÉ VÝMERY							
			Sw	So	Sz	Sc	Sp1	Sp2	Sm	
120	621+621	brak	1226	1204	1248	1282	1346	1386	1300	
125	646+646	646+659	1276	1254	1298	1332	1396	1436	1350	
140	721+721	brak	1426	1404	1448	1482	1546	1586	1500	
145	746+746	746+759	1476	1454	1498	1532	1596	1636	1550	
160	821+821	brak	1626	1604	1648	1682	1746	1786	1700	
165	846+846	846+859	1676	1654	1698	1732	1796	1836	1750	
180	921+921	brak	1826	1804	1848	1882	1946	1986	1900	
185	946+946	946+959	1876	1854	1898	1932	1996	2036	1950	

ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇÍ SW, S8 DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ S DODAVKOU 421 mm										
VEĽKOSŤ	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL V TECHNOLOGII STANDARD	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL V TECHNOLOGII SOFT	STANDARDNÉ VÝMERY							
			Sw	So	Sz	Sc	Sp1	Sp2	Sm	
100	621+421		1026	1004	1048	1082	1146	1186	1100	
110	721+421		1126	1104	1148	1182	1246	1286	1200	
120	821+421		1226	1204	1248	1282	1346	1386	1300	
130	921+421		1326	1304	1348	1382	1446	1486	1400	



ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇÍ SW, S8 DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ S KRÍDLOM 40'										
VEĽKOSŤ	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL V TECHNOLOGII STANDARD	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL V TECHNOLOGII SOFT	STANDARDNÉ VÝMERY							
			Sw	So	Sz	Sc	Sp1	Sp2	Sm	
105	646+446	646+459	1076	1054	1098	1132	1196	1236	1150	
115	746+446	746+459	1176	1154	1198	1232	1296	1336	1250	
125	846+446	846+459	1276	1254	1298	1332	1396	1436	1350	
135	946+446	946+459	1376	1354	1398	1432	1496	1536	1450	

ROZMER ROZSAHU REGULÁCIE OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇÍ SW, S8


SYMBOL	ROZMER G (HRUBKA STENY) mm
A	75-95
B	95-115
C	120-140
D	140-160
E	160-180
F	180-200
G	200-220
H	220-240
I	240-260
J	260-280
K	280-300
1	300-320
2	320-340
3	340-360
4	360-380
5	380-400
6	400-420
7	420-440
8	440-460
9	460-480
0	480-500



Prípravujúcu dieru v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne 20 mm a do šírky približne 20 mm.



ZÁRUBŇA MJ LUX






ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇI LUX JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ						
VEĽKOSŤ	ROZMER ZÁRUBŇI					
	60	70	80	90	100	110
So	605	705	805	905	1005	1105
Sw	627	727	827	927	1027	1127
Sz	693	793	893	993	1093	1193
Sp	818	918	1018	1118	1218	1318
Sm	710	810	910	1010	1110	1210

ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBŇI „Z“ a „Q“ DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ S DODAVKOU 421 mm						
VEĽKOSŤ	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL	STANDARDOVÉ VÝMERY				
		Sw	So	Sz	Sp	Sm
100	621+421	1026	1004	1092	1217	1112
110	721+421	1126	1104	1192	1317	1212
120	821+421	1226	1204	1292	1417	1312
130	921+421	1326	1304	1392	1517	1412

ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇI LUX DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ S KRÍDLOM 40°						
VEĽKOSŤ	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL V TECHNOLÓGIÍ STANDARD	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL V TECHNOLÓGIÍ SOFT	STANDARDNÉ VÝMERY			
			Sw	So	Sz	Sp
105	646+446	646+459	1076	1054	1142	1267
115	746+446	746+459	1176	1154	1242	1367
125	846+446	846+459	1276	1254	1342	1467
135	946+446	946+459	1376	1354	1442	1567

ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇI LUX DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ						
VEĽKOSŤ	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL V TECHNOLÓGIÍ STANDARD	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL V TECHNOLÓGIÍ SOFT	STANDARDOVÉ VÝMERY			
			Sw	So	Sz	Sp
120	621+621	brak	1226	1204	1292	1417
125	646+646	646+659	1276	1254	1342	1467
140	721+721	brak	1426	1404	1492	1617
145	746+746	746+759	1476	1454	1542	1667
160	821+821	brak	1626	1604	1692	1817
165	846+846	846+859	1676	1654	1742	1867
180	921+921	brak	1826	1804	1892	2017
185	946+946	946+959	1876	1854	1942	2067

ROZMER ROZSAHU REGULÁCIE OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇI LUX	
SYMBOL	ROZMER G (HRÚBKA STENY) mm
A	75-95
B	95-115
C	120-140
D	140-160
E	160-180
F	180-200
G	200-220
H	220-240
I	240-260
J	260-280
K	280-300
1	300-320
2	320-340
3	340-360
4	360-380
5	380-400
6	400-420
7	420-440
8	440-460
9	460-480
0	480-500



Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi ako sada jednotlivých častí na zloženie celku na mieste.

KONŠTRUKCIA

Obložková MDF zárubňa je zložená:



- stredových nastaviteľných častí: horizontálneho horného (nadpražie) a dvoch zvislých častí (stojky) vyrobených s MDF-u, (panely zárubní MJ LUX majú zaoblený profil),
- rohových prvkov (obložky so zaobleným profilom)
- kovová rozvodka,
- tesnenie,
- montážna sada,
- protiplech zámku,
- čapové závesy s blokovaním

Prípravujúci dieru v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne 20 mm a do šírky približne 20 mm.




TECHNICKÉ INFORMÁCIE

OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE ODNOVA



Rozmery podané v mm.



ZÁRUBŇA OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE O/SO

PRAKTICKÉ RIEŠENIE!
MOŽNOSŤ VÝMENY DVERÍ BEZ DEMONTÁŽE STAREJ ZÁRUBNE

KONŠTRUKCIA

Zárubňa sa skladá z :

- hlavných nosníkov, vodorovnej a dvoch zvislých vyrobených z materiálov na báze dreva
- obložkových lišt
- tri čapové pánty

SADA OBSAHUJE:

Zárubňa – obklad kovovej zárubne pre hrúbku múru od B do I

Lišty s perom (slúžiace na rozšírenie zárubne – obklad kovovej zárubne) od B do I

ROZMERY ZÁRUBNE

Podľa nákresov hrúbky múru (S+B do I) 60-100

Zárubne je vyrábaná a dodávaná rozložená na časti, ktoré sa poskladajú až pri montáži.

ROZMERY OBKLADU KOVOVEJ ZÁRUBNE PRE JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE												SYMBOL	HRÚBKA STENY
ROZMERY	ROZMER ZÁRUBNE												
	S	So	Sw	Ss	Sz	Sp	H	Hs	Hz	Hp	D		
60	646	565	627	600	595	747	1985	1970	1968	2042	40	B	95-115
												C	120-140
70	746	665	727	700	695	847						D	140-160
												E	160-180
80	846	765	827	800	795	947						F	180-200
												G	200-220
90	946	865	927	900	895	1047						H	220-240
												I	240-260
100	1046	965	1027	100	995	1147							
110	1146	1065	1127	1100	1095	1247							

LEGENDA

So – šírka zárubne svetlost'
Sp- celková šírka zárubne aj s lištami
S – celková šírka kridla
Sz – šírka zárubne z vonkajšej strany
Ss – svetlá šírka pôvodnej zárubne
Sw – šírka zárubne vo falci
Hp- Výška zárubne aj s obložkovými lištami
H – celková výška kridla
Hz – výška zárubne z vonkajšej strany
Hs – svetlá výška pôvodnej zárubne
D – hrúbka kridla

POZNÁMKY

Montáž zárubne sa vykoná až nakoniec, keď sú hotové steny (stierky, omalované...) aj hotová podlaha.

Do zárubne je možné objednať rozšírenie vo forme dodatočných regulačných panelov.

Do tejto zárubne je možné osadiť kridlo so štandardným zámkom pod podmienkou, že použitá kľučka s rozetou alebo štítkom má šírku max 40mm.




Je možnosť za príplatok objednať zámok 72/60.

Pri meraní otvoru zárubní, je potrebné vziať do úvahy všetky nerovnosti a zakrivenie a to ako v starej zárubne tak aj steny. Vzhľadom na zložitejšiu montáž sa odporúča využiť služby montážnych firiem.


TYP ZÁRUBNE	HRÚBKA STENY [R]
A	75-95
B	95-115
C	120-140
D	140-160
E	160-180
F	180-200
G	200-220
H	220-240
I	240-260

TYP ZÁRUBNE	HRÚBKA STENY [R]	ZLOŽENIE 2 STREDOVÝCH ČASTÍ
J	260-280	140+120
K	280-300	140+140
1	300-320	140+160
2	320-340	140+180
3	340-360	140+200
4	360-380	140+220
5	380-400	220+160
6	400-420	220+180
7	420-440	220+200
8	440-460	220+220


TYP ZÁRUBNE	HRÚBKA STENY [R]	ZLOŽENIE 3 STREDOVÝCH ČASTÍ
9	460-480	220+120+120
0	480-500	220+140+120



OBLOŽKY ZÁRUBNE SW




Rohový prvok zárubne SW obložka standard




Rohový prvok zárubne SW predĺžená obložka o 2 cm

OBLOŽKY ZÁRUBNE LUX






Rohový prvok zárubne LUX obložka standard



Rohový prvok zárubne LUX predĺžená obložka o 2 cm

OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA TYP LUX



ROZMER ROZSAHU REGULÁCIE OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ LUX

SYMBOL	HRÚBKA STENY [R]
A	75-95
B	95-115
C	120-140
D	140-160
E	160-180
F	180-200
G	200-220

ROZMER ROZSAHU REGULÁCIE OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ LUX

SYMBOL	HRÚBKA STENY [R]	ZLOŽENIE 2 STREDOVÝCH ČASTÍ
H	220-240	105+120
I	240-260	105+140
J	260-280	105+160
K	280-300	105+180
1	300-320	165+140
2	320-340	165+160
3	340-360	165+180
4	360-380	185+180
5	380-400	205+180

ROZMER ROZSAHU REGULÁCIE OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ LUX

SYMBOL	HRÚBKA STENY [R]	ZLOŽENIE 3 STREDOVÝCH ČASTÍ
6	400-420	105+140+160
7	420-440	105+140+180
8	440-460	165+140+140
9	460-480	165+140+160
0	480-500	165+140+180



ODPORÚČANÉ ROZMERY OTVOROV V MÚRE

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

	ROZMER	PEVNÉ ZÁRUBNE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE			
		100x43mm		SEGMENTOVÁ SW/S8		MJ LUX	
		Sm	Hm	Sm	Hm	Sm	Hm
FALCOVÉ	60	710	2030	680	2010	710	2030
	70	810		780		810	
	80	910		880		910	
	90	1010		980		1010	
	100	1110		1080		1110	
	110	1210		1180		1210	
	120	1310		1280		1310	

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

OBLIČKOVÉ DVERE									
	ROZMER			PEVNÉ ZÁRUBNE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE			
				100x43mm		SEGMENTOVÁ SW/S8		MJ LUX	
				Sm	Hm	Sm	Hm	Sm	Hm
FALCOVÉ	100	60+40	621+421	1110	2030	1100	2010	1100	2030
	105		646+446	1160		1150		1160	
	110	70+40	721+421	1210		1200		1210	
	115		746+446	1260		1250		1260	
	120	80+40	821+421	1310		1300		1310	
	125		846+446	1360		1350		1360	
	130	90+40	921+421	1410		1400		1410	
	135		946+446	1460		1450		1460	
	120	60+60	621+621	1310		1300		1310	
	125		646+646	1360		1350		1360	
	140	70+70	721+721	1510		1500		1510	
	145		746+746	1560		1550		1560	
	160	80+80	821+821	1710		1700		1710	
	165		846+846	1760		1750		1760	
	180	90+90	921+921	1910		1900		1910	
	185		946+946	1960		1950		1960	

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

	FOGO PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x54mm ALEBO OBLOŽKOVÁ				
	MODEL		ROZMER	Sm	Hm
	FOGO	JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE	70	840	2040
			80	940	
			90	1040	
			100	1140	
			110	1240	
	FOGO	DVOJKRÍDLOVÉ DVERE	125	1390	2040
			145	1590	
			165	1790	
			185	1990	

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

FALCOVÉ	BAZALT				AKUSTIK A4			
	PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x45mm ALEBO OBLOŽKOVÁ				PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 150x80mm ALEBO OBLOŽKOVÁ			
	MODEL	ROZMER	Sm	Hm	MODEL	ROZMER	Sm	Hm
	BAZALT	75	870	2040	AKUSTIK A4	60	780	2050
		80	920			70	880	
		85	970			80	980	
		90	1020			90	1080	
100		1120	100			1180		

	ROZMER	Sm s tunelom	Hm s tunelom	Sm bez tunelu	Hm bez tunelu
	60	670	2010	600	1990
	70	770		700	
	80	870		800	
	90	970		900	

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE


	VÝŠKA PRECHODOVÉHO OTVORU 2100mm OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA SW			
	MODEL	ROZMER	Sm	Hm
	SEMKO INOX VERONA SOFIA	60	680	2140
		70	780	
		80	880	
		90	980	

vyмеры v mm.

Sm- odporúčaná šírka otvoru v stene
Hm- odporúčaná výška otvoru v stene

DVEROVÉ KRÍDLA

KRÍDLA PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE, MODEL V TECHNOLÓGII RÁM SOFT
(ROZMERY 125, 145, 165, 185 AJ S DODAVKOU 40') A TECHNOLÓGII SOFT




LEGENDA

- A - rozmer šírky otváracieho krídla
- B - rozmer šírky vedľajšieho krídla v technológii rám soft
- B1 - rozmer šírky vedľajšieho krídla s kryciou lištou
- S - šírka krídla
- S1 - šírka krídla vo falci
- H - výška krídla

REZ DVERÍ


netýka sa modelu BAZALT, FOGO, AKUSTIK A2, AKUSTIK A4



ROZMERY JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ						
VEĽKOSŤ	ROZMER KRÍDLA					
	60	70	80	90	100	110
S	646	746	846	946	046	1146
S1	620	720	820	920	1020	1120
H	1985	1985	1985	1985	1985	1985

ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ V TECHNOLÓGII RÁM SOFT				
VEĽKOSŤ	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL	ROZMER KRÍDLA		
		S	S1	H
125	646 + 659	1296	1270	1985
145	746 + 759	1496	1470	
165	846 + 859	1696	1670	
185	946 + 959	1896	1870	

KRÍDLA PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S KRYCIU LIŠTOU
V TECHNOLÓGII STANDARD (netýka sa modelu FOGO)



ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ S KRÍDLOM 40' V TECHNOLÓGII RÁM SOFT					
VEĽKOSŤ	A	B	ROZMER KRÍDLA		
			S	S1	H
60 + 40	646	459	1096	1070	1985
70 + 40	746	459	1196	1170	
80 + 40	846	459	1296	1270	
90 + 40	946	459	1396	1370	

ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ V TECHNOLÓGII STANDARD (S HRANOU)				
VEĽKOSŤ	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL	STANDARDOVÉ VÝMERY		
		S	S1	H
120	621+621	1246	1220	1985
125	646+646	1296	1270	
140	721+721	1446	1420	
145	746+746	1496	1470	
160	821+821	1646	1620	
165	846+846	1696	1670	
180	921+921	1846	1820	
185	946+946	1896	1870	

ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ S KRÍDLOM 40' V TECHNOLÓGII STANDARD (S HRANOU)					
VEĽKOSŤ	A	B1	ROZMER KRÍDLA		
			S	S1	H
60 + 40	646	446	1096	1070	1985
70 + 40	746	446	1196	1170	
80 + 40	846	446	1296	1270	
90 + 40	946	446	1396	1370	

Prí dvojkřídlových dverach s kryciou listou je nutné použiť štít klučky o max. šírke do 40mm.

Odporúčaný rozmer vložky k dverám 30/35 (Odporúčaný rozmer pri použití štítu o hrúbke 10 mm, vložka presahuje štít nie viac než 5 mm)




DVOJKRÍDLOVÉ DVERE A DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ V ROZMERE „40“

MODELY		DVOJKRÍDLOVÉ DVERE ZLOŽENIE KRÍDEL 60, 70, 80, 90		DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S KRÍDLOM „40“			CENA KRÍDLA „40“
SEMKO	SE	TECHNOLÓGIA RÁM SOFT		Kridlo PLNÉ alebo PRESKLENÉ vybraného modelu			CENA VYBRANÉHO MODELU
	SM						
	SR						
INOX	S3 / 3D						
	S4 / 4D						
	S5 / SD						
VERONA*							
AFRO	MT			NEDOSTUPNÉ	TECHNOLÓGIA RÁM SOFT		NEDOSTUPNÉ
	AF						
	AO						
	AR						
	RS						
MONACO	M3	Kridlo PLNÉ alebo PRESKLENÉ vybraného modelu			CENA VYBRANÉHO MODELU		
	M4						
	M5						
	M9						
NICEA							
OSAKA							
HAGA	H1	TECHNOLÓGIA STANDARD					CENA VYBRANÉHO MODELU
	H3						
	H4						
	H5						
	H6						
DENVER				Kridlo PLNÉ vybraného modelu	TECHNOLÓGIA STANDARD		CENA KRÍDLA SOFIA
MANHATTAN	ET						
	MA						
	MN						
DAKAR				Kridlo PLNÉ alebo PRESKLENÉ vybraného modelu			
VESTO	VT						
	ST						
SOFIA		Kridlo PLNÉ vybraného modelu					

*dvere vo farbách KOŇÁK, IMBÍR sú vyrábané výlučne s použitím jednoprúdovej fólie.

**POZOR! VO VŠETKÝCH PRESKLENÝCH MODELOCH S KRÍDLOM „40“ JE POUŽITÉ SKLO BIELE MATNÉ SATYNA (NIE LAKMAT).
CENA DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ = 2X CENA KRÍDLA + 1,5X CENA ZÁRUBNE.**

HRÚBK A SPRÁVNÝ VÝBER VLOŽKY



KRÍDLO	HRÚBK KRÍDLA	POMER W KRÍDEL (W0/Z0)	ODPORÚČANÝ VÝMER VLOŽKY (W/Z)
FALCOVÉ DVERE	40	14 / 26	36 / 26
BEZFALCOVÉ DVERE	40	20 / 20	30 / 30 31 / 31
DVERE BAZALT	45	15 / 31	30 / 45
PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO EI ₂ 30	50	20 / 30	30 / 45
TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK RW30dB (model AKUSTIK A1)	40	14 / 26	30 / 40
TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK RW 32dB (model AKUSTIK A2)	45	14 / 31	30 / 45
TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK RW42dB (model AKUSTIK A4)	59	27 / 32	40 / 45

Odporúčaný rozmer pri použití štítu o hrúbke 10mm, vložka presahuje štít nie viac než 5mm.

VÝMER VLOŽKY RÁTAME PODĽA VZORU:

**W0 + HRÚBK ŠTÍTŮ + OK. 2-3mm / Z0 + HRÚBK ŠTÍTŮ + OK. 2-3mm
HRÚBK ŠTÍTŮ JE NUTNÉ RATAŤ (V TABULKE ZALOŽENO, ŽE ŠTÍŤ MA 10mm HRÚBK).**

VLOŽKY HEKTOR PRE KRÍDEL FOGO




VÝROBCA VLOŽIEK: LOB S.A.

VLOŽKY ARIES PRE KRÍDEL BAZALT



Rozmery podané v mm.



LEGENDA

S_z - ŠÍRKA NADSVETLÍKA
 H_z - VÝŠKA NADSVETLÍKA

POZOR! Pri objednávke je nutné zadať:
 rozmery S_z a H_z a tiež hrúbku múru.

NADSVETLÍKY N/SW

NADSVETLÍKY K OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE (CENA ZA 1 BEŽNÝ METER)		
	SYMBOL	VEĽKOSŤ mm
N/SW	A	75-95
	B	95-115
	C	120-140
	D	140-160
	E	160-180
	F	180-200
	G	200-220
	H	220-240
	I	240-260
	J	260-280
	K	280-300
		48,00 [40,00]
dostupné vo všetkých farbách		

$$\text{OBVOD ZÁRUBNE (bm)} = (S_z + H_z) \times 2$$

NADSVETLÍKY K PEVNEJ ZÁRUBNI MF, MQ	
Cena za 1bm svetlíka MF/Z, MQ/Q	48,00 [40,00]


TABUĽKA 1: ODPORÚČANÉ BEZPEČNÉ SKLO DO NADSVETLÍKOV	
	CENA ZA 1m ²
Sklo bezpečné 2.2.1. (matné)	96,00 [80,00]
Sklo bezpečné 3.3.1. (číre)	
Lakmat	29,00 [24,17]

$$\text{PLOCHA PRESKLENIA (m²)} = S_z \times H_z$$

$$\text{CENA NADSVETLÍKA} = \text{OBVOD ZÁRUBNE (bm)} \times 48,00 \text{ S DPH } 40,00 \text{ [€ BEZ DPH]} + \text{PLOCHA PRESKLENIA (m²)} \times \text{CENA ZA 1m² SKLA (TABUĽKA 1)}$$

PRÍKLAD RÁTANIA (NADSVETLÍK SO SKLOM 2.2.1 NA PROFILU ZÁRUBNE SW) $H_z = 0,5\text{m}$ $S_z = 0,8\text{m}$	
OBVOD ZÁRUBNE (bm) = $(0,5 + 0,8) \times 2 = 2,6\text{bm}$	CENA NADSVETLÍKA = $(2,6 \times 48,00) + (0,4 \times 96,00)$
PLOCHA PRESKLENIA = $0,5 \times 0,8 = 0,4\text{m}^2$	CENA NADSVETLÍKA = $(124,80 + 38,40) = 163,20$


VETRACIE OTVORY Z UMELEJ HMOTY



Vetracie otvory (1 rad)


€ S DPH [€ BEZ DPH]
6,00 [5,00]

ventilačný výfrez
 (okrem modelov v technológii Rám Soft)



ROZ-MER	ROZMER KRÍDLA			
	60	70	80	90
A	646	746	846	946
B	380	480	580	680

ventilačný výfrez
 (modely vyrábané v technológii Rám Soft)



ROZ-MER	ROZMER KRÍDLA			
	60	70	80	90
A	646	746	846	946
B	350	450	550	650

VETRACIA MRIEŽKA Z UMELEJ HMOTY OKREM RÁMOVÝCH DVERÍ



MNOŽSTVO VENTILAČNÝCH OTVOROV V MODELOCH

ROZMER	ROZMER KRÍDLA			
	60	70	80	90
SEMKO, INOX, AFRO, VERONA, MONACO, NICEA	3	4	5	5
OSAKA, MANHATTAN, HAGA, DAKAR	3	4	4	5
VESTO, SOFIA, DENVER	3	3	4	5

OCELOVÉ VETRACIE OTVORY - OKRÚHLÉ



FARBY

Patina Celonerezové

€ S DPH [€ BEZ DPH]
na 1 otvor: 12,00 [10,00]

VÝROBCA OTVOROV: TUPAI

OCELOVÉ VETRACIE OTVORY - HRANATÉ



FARBY

Patina Celonerezové


€ S DPH [€ BEZ DPH]
na 1 otvor: 13,00 [10,83]

MNOŽSTVO VENTILAČNÝCH OTVOROV ZÁVISÍ OD MODELU A ROZMERU KRÍDLA



PRÍKLAD MONTÁŽE ŠTVRŤVALČEKA VYPUKLÉHO A PLOCHEJ LIŠTY

Rozmery podané v mm.



SUROVÝ PRAH DO SAMOSTATNÉHO LAKOVANIA




€ S DPH [€ BEZ DPH]
12,00 [10,00]

HLINÍKOVÝ PRAH





€ S DPH [€ BEZ DPH]
17,00 [14,17]


ŠTVRŤVALČEK VYPUKLÝ



LIŠTA



LIŠTA Q



POZOR!

Dostupné v univerzálnych kompletach obsahujúcich prvky do samostatného skrátenia v rozmere 90 (symbol 09) aj do 180 (symbol 99) príplatok za zárubne dvojkrídlových dverí 50%. Príplatok za lišty a štvrťvalčeky pre dvojkrídlových dverí 20%.

ZÁRUBNE, LIŠTY A ŠTVRŤVALČEKY

PONUKA		SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA TYP SW	SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA TYP S8	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA MDF MU TYP LUX	PEVNÁ MDF ZÁRUBNE (100 x 43) MF/Z	PEVNÁ ZÁRUBŇA MDF (100 x 43 mm) FÓLIOVANÁ TYP MQ/Q	ŠTVRŤVALČEK VYPUKLÝ	LIŠŤA 60mm L/MF	LIŠŤA 80 mm L/M8	LIŠŤA Q L/MQ						
																
BASIC [A]	WHITE (BI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	BUK (BU)	TABUĽKA 1	TABUĽKA 2	X	48,00 / 40,00	X	12,00 / 10,00	12,00 / 10,00	16,00 / 13,33	16,00 / 13,33						
	ERLE (EA)			X		X										
	CALVADOS (CA)			X		X										
	Dub (DA)			X		X										
	ORAH (OA)			X		X										
PREMIUM PROMO [B]	SOMO (SO)			TABUĽKA 3	54,00 / 45,00	56,00 / 46,67				X						
	WENO (WE)			X		X										
PREMIUM [C]	Biely (BA)			X		56,00 / 46,67				16,00 / 13,33						
	Gaštan (KR)			TABUĽKA 3							X					
	OFRAM (OR)			X							X					
	TAPI (TR)			X							X	16,00 / 13,33				
	Akácia (AK)			TABUĽKA 3							56,00 / 46,67					
	Venge (WR)			X		X					X					
	ARCTIC (AT)			X		X										
	GREY (GR)			X		X					X					
	PINIA (PI)			TABUĽKA 3		56,00 / 46,67										
	TRUFLA (TF)															
PREMIUM PLUS [D]	Koňak (KJ)					56,00 / 50,00		15,00 / 12,50	16,00 / 13,33		20,00 / 16,67					
	IMBIR (IJ)															
	BIANCO (BG)			56,00 / 46,67	60,00 / 50,00					16,00 / 13,33						
	LEMON (LJ)															
	TABACO (TJ)															
CPL [E]	PURO (PN)															
	NORDIC (NO)															
	Karamel(KM)			58,00 / 48,33	X			X								
	LATTE (LM)				X			X								
	Magnólia (MM)				X			X								
	GRAFIT (GM)				X			X								
	NATURO (NA)				66,00 / 55,00					16,00 / 13,33						
	GOLDMAT (GP)															
	GOLDGLOS (GG)				X					X						
	ANTGLOS (AG)															
RUSTIK (RR)	X	X			X			X								
NUSS (NR)	TABUĽKA 1	X			X			X								
KORAL (KL)	X	X			X			X								
MARRONE (MR)	X	X			X			X								
Eben (HJ)	X	X			X			X								
CPL [F]	GRATTA (GT)	TABUĽKA 1			TABUĽKA 3			66,00 / 55,00				16,00 / 13,33				
	NUGAT (NT)															
	Šedá (PC)							X	X							
	DUB (DC)							X	X							
	BEECH (BC)							X	X							
	SNOW (SC)							X	23,00 / 19,17	27,00 / 22,50	X					
	MOCCA (MC)							X			X					
	NOCE (NC)							X			X					
ANTRACYT (AC)	X							X	X							

dostupné v univerzálnych kompletch obsahujúcich prvky do samostatného skrátenia v rozmere 90 (symbol 09) aj do 180 (symbol 99)

PRÍPLATOK ZA ZÁRUBNE PRE JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE V ROZMERE 110:
PRÍPLATOK ZA ZÁRUBNE PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE:

50%

PRÍPLATOK ZA LIŠTY A ŠTVRŤVALČEKY PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

20%



TABUĽKA 1: SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW S OBLOŽKOU 6cm

			BASIC [A]: BIELY (BA), BUK (BU), ERLE (EA), CALVADOS (CA), DUB (DA), ORAH (OA)	PREMIUM PROMO [B]: SOMO (SO), WENO (WE)	PREMIUM [C]: GREY (GR), GAŠTAN (KR), OFRAM (OR), TAPI (TR), AKÁCIA (AK), PINIA (PI), VENGE (WR), IMBIR (IJ), ARCTIC (AT), TRUFLA (TF), KOŇAK (KJ),	PREMIUM PLUS [D]: BIANCO (BG), LEMON (LJ), TABACO (TJ), PURO (PN), NORDIC (NO)	EXTREME [E]: KARAMEL (KM), LATTE (LM), MAGNOLIA (MM), GRAFIT (GM), NUSS (NR), NATURO (NA), NUGAT (NT), GOLDMAT (GP), GOLDGLOS (GG), ANTGLOS (AG), GRATTA (GT),	CPL [F]: ŠEDÁ (PC), DUB (DC), BEECH (BC), SNOW (SC), MOCCA (MC), NOCE (NC), ANTRACYT (AC)
Symbol	Hrúbka steny mm	Zloženie stredových častí	€ s DPH bez DPH	€ s DPH bez DPH	€ s DPH bez DPH	€ s DPH bez DPH	€ s DPH bez DPH	€ s DPH bez DPH
A	75-95		72,00 60,00	78,00 65,00	78,00 65,00	84,00 70,00	98,00 81,67	93,00 77,50
B	95-115		78,00 65,00	84,00 70,00	84,00 70,00	94,00 78,33	108,00 90,00	102,00 85,00
C	120-140							
D	140-160							
E	160-180		84,00 70,00	88,00 73,33	88,00 73,33	98,00 81,67	116,00 96,67	109,00 90,83
F	180-200							
G	200-220		92,00 76,67	95,00 79,17	95,00 79,17	108,00 90,00	124,00 103,33	118,00 98,33
H	220-240							
I	240-260							
J	260-280	140+120	110,00 91,67	110,00 91,67	110,00 91,67	118,00 98,33	135,00 112,50	128,00 106,67
K	280-300	140+140						
1	300-320	140+160						
2	320-340	140+180	120,00 100,00	124,00 103,33	124,00 103,33	140,00 116,67	158,00 131,67	150,00 125,00
3	340-360	140+200						
4	360-380	140+220						
5	380-400	220+160	125,00 104,17	132,00 110,00	132,00 110,00	155,00 129,17	168,00 140,00	164,00 136,67
6	400-420	220+180						
7	420-440	220+200						
8	440-460	220+220						
9	460-480	220+120+120	150,00 125,00	154,00 128,33	154,00 128,33	185,00 154,17	196,00 163,33	186,00 155,00
0	480-500	220+140+120						

MS

TABUĽKA 2: SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ S8 S OBLOŽKOU 8cm

			BASIC [A]: BUK (BU), ERLE (EA), CALVADOS (CA), DUB (DA), ORAH (OA)	PREMIUM PROMO [B]: SOMO (SO), WENO (WE)	PREMIUM [C]: BIELY (BA), GAŠTAN (KR), OFRAM (OR), TAPI (TR), AKÁCIA (AK), VENGE (WR), ARCTIC (AT), GREY (GR), PINIA (PI), TRUFLA (TF), KOŇAK (KJ), IMBIR (IJ)	PREMIUM PLUS [D]: BIANCO (BG), LEMON (LJ), TABACO (TJ), PURO (PN), NORDIC (NO)	EXTREME [E]: KARAMEL (KM), LATTE (LM), MAGNOLIA (MM), GRAFIT (GM), NUSS (NR), NATURO (NA), NUGAT (NT), GOLDMAT (GP), GOLDGLOS (GG), ANTGLOS (AG), GRATTA (GT), RUSTIK (RR), KORAL (KL), MARRONE (MR), HEBAN (HJ),	CPL [F]: ŠEDÁ (PC), DUB (DC), BEECH (BC), SNOW (SC), MOCCA (MC), NOCE (NC), ANTRACYT (AC)
Symbol	Hrúbka steny mm	Zloženie stredových častí	€ s DPH bez DPH	€ s DPH bez DPH	€ s DPH bez DPH	€ s DPH bez DPH	€ s DPH bez DPH	€ s DPH bez DPH
A	75-95		78,00 65,00	78,00 65,00	78,00 65,00	84,00 70,00	98,00 81,67	93,00 77,50
B	95-115		86,00 71,67	84,00 70,00	84,00 70,00	94,00 78,33	108,00 90,00	102,00 85,00
C	120-140							
D	140-160		92,00 76,67	88,00 73,33	88,00 73,33	98,00 81,67	116,00 96,67	109,00 90,83
E	160-180							
F	180-200							
G	200-220		100,00 83,33	95,00 79,17	95,00 79,17	108,00 90,00	124,00 103,33	118,00 98,33
H	220-240							
I	240-260							
J	260-280	140+120	124,00 103,33	110,00 91,67	110,00 91,67	118,00 98,33	135,00 112,50	128,00 106,67
K	280-300	140+140						
1	300-320	140+160						
2	320-340	140+180	134,00 111,67	124,00 103,33	124,00 103,33	140,00 116,67	158,00 131,67	150,00 125,00
3	340-360	140+200						
4	360-380	140+220						
5	380-400	220+160	144,00 120,00	132,00 110,00	132,00 110,00	155,00 129,17	168,00 140,00	164,00 136,67
6	400-420	220+180						
7	420-440	220+200						
8	440-460	220+220						
9	460-480	220+120+120	166,00 138,33	154,00 128,33	154,00 128,33	185,00 154,17	196,00 163,33	186,00 155,00
0	480-500	220+140+120						

S8

TUNEL A OBLOŽKY: TÝKA SA ZÁRUBNI SW A S8

BASIC [A], PREMIUM PROMO [B], PREMIUM [C], PREMIUM PLUS [D], EXTREME [E], CPL [F]	
€ s DPH bez DPH	
TUNEL	CENA VYBRANÉHO ROZMERU A FARBY (BEZ PRÍPLATKU)
OBLOŽKA STANDARD (K/SW/Z) (6cm) ALEBO (K/S8/Z) (8cm)	29,00 24,17 CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU
OBLOŽKA (6cm ALEBO 8cm) ROZŠIRUJÚCA O DODATOČNÉ 2cm (K/SW/P), (K/S8/P)	37,00 30,87 CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU
*OBLOŽKA STANDARD SW/S8 ALEBO ROZŠIRUJÚCA O 2cm VO FARBÁCH RAL/NCS	60,00 50,00 CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU

TABUĽKA 3: SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA MJ TYP LUX

			PREMIUM PROMO [B]: SOMO (SO) PREMIUM [C]: GAŠŤAN (KR), OFRAM (OR), AKÁCIA (AK), VENGE (WR), PINIA (PI), TRUFLA (TF), KOŇAK (KJ), IMBIR (IJ)		PREMIUM PLUS [D]: BIANCO (BG), LEMON (LJ), TABACO (TJ), PURO (PN), NORDIC (NO)		EXTREME [E]: KARAMEL (KM), LATTE (LM), MAGNOLIA (MM), GRAFIT (GM), GOLD (GJ), ANTIC (AJ), NATURO (NA), NUGAT (NT), GOLDMAT (GP), GOLDGLOS (GG), ANTGLOS (AG), GRATTA (GT),	
Symbol	Hrúbka steny mm	Zloženie stredových častí	€ s DPH bez DPH		€ s DPH bez DPH		€ s DPH bez DPH	
A	75-95		134,00	111,67	140,00	116,67	140,00	116,67
B	95-115		134,00	111,67	140,00	116,67	140,00	116,67
C	120-140		140,00	116,67	148,00	123,33	148,00	123,33
D	140-160		145,00	120,83	150,00	125,00	150,00	125,00
E	160-180		149,00	124,17	155,00	129,17	155,00	129,17
F	180-200		154,00	128,33	159,00	132,50	159,00	132,50
G	200-220		160,00	133,33	165,00	137,50	165,00	137,50
H	220-240	105+120	179,00	149,17	185,00	154,17	185,00	154,17
I	240-260	105+140	184,00	153,33	190,00	158,33	190,00	158,33
J	260-280	105+160	188,00	156,67	194,00	161,67	194,00	161,67
K	280-300	105+180	193,00	160,83	199,00	165,83	199,00	165,83
1	300-320	165+140	197,00	164,17	203,00	169,17	203,00	169,17
2	320-340	165+160	201,00	167,50	207,00	172,50	207,00	172,50
3	340-360	165+180	206,00	171,67	210,00	175,00	210,00	175,00
4	360-380	185+180	210,00	175,00	215,00	179,17	215,00	179,17
5	380-400	205+180	214,00	178,33	280,00	233,33	280,00	233,33
6	400-420	105+160+140	290,00 241,67		295,00 245,83			
7	420-440	105+180+140						
8	440-460	165+140+140						
9	460-480	165+160+140						
0	480-500	165+180+140						
TUNEL			PRÍPLATOK 50% DO VYBRANEJ POLOŽKY					
OBLOŽKA „LUX“ STANDARD (K/MJ/Z)			37,00 30,87 CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU					
ROZŠIRUJÚCA OBLOŽKA O DODATOČNÉ 2cm (K/MJ/P)								
*OBLOŽKA STANDARD LUX ALEBO ROZŠIRUJÚCA O 2cm VO FARBÁCH RAL/NCS			60,00 50,00 CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU					

LUX

CENA ZÁRUBNE

OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE O/SO

		BASIC [A]: BUK (BU), ERLE (EA), CALVADOS (CA), DUB (DA), ORAH (OA),	PREMIUM PROMO [B]: SOMO (SO), WENO (WE)	PREMIUM [C]: BIELY (BA), GAŠŤAN (KR), OFRAM (OR), TAPI (TR), AKÁCIA (AK), VENGE (WR), ARCTIC (AT), GREY (GR), PINIA (PI), TRUFLA (TF), KOŇAK (KJ), IMBIR (IJ)
Symbol	Hrúbka steny mm	€ s DPH bez DPH	€ s DPH bez DPH	€ s DPH bez DPH
B	95-115	130,00 108,33	130,00 108,33	130,00 108,33
C	120-140			
D	140-160			
E	160-180	160,00 133,33	160,00 133,33	160,00 133,33
F	180-200			
G	200-220			
H	220-240			
I	240-260			

VAONDO

Do tejto zárubne je možné osadiť kídlo so štandardným zámkom pod podmienkou, že použitá kľučka s rozetou alebo štítkom má šírku max. 40mm. Je možnosť objednať zámok 72/60 - **príplatok na strane 23**.

NOVINKA

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK PRE ZÁRUBNE (SW) - (VÝŠKA PRECHODOVÉHO OTVORU 2100mm)

PREMIUM PROMO [B], PREMIUM [C], PREMIUM PLUS [D]	
€ s DPH bez DPH	
OBLOŽKA STANDARD (K/SW/Z) (6cm)	34,00 28,33 CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU
OBLOŽKA (6cm) ROZŠIRUJÚCA O DODATOČNÉ 2cm (K/SW/P)	43,00 36,66 CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU

ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ CENTURION-R

BASIC

Základná trieda povrchov dverí CENTURION-R. Technológia výroby povrchov zaručuje farebné a vzorové opakovanie štruktúry dreva. Optimálna kvalita výrobku v atraktívnej cene. Povrchy triedy BASIC sú dostupné pre dvere VESTO, MANHATTAN, FOGO, AKUSTIK.

POZOR! Farby EA, BI, BA, BU, CA, OA, DA, vyrábaná z plochej fóliovanej dosky. Farby BI, BP, EP, CP, DP, OI sú vyrábané z plochej lakovanej dosky.

PREMIUM PROMO, PREMIUM

Povrchy dverí CENTURION-R dlhoročne používané v bytoch. Technológia výroby fólií zaručuje presné vzory štruktúry dreva a ich farebné opakovanie. Dvere vyrobené v tejto fólii **PREMIUM PROMO, PREMIUM** sú odolné na škrabance a blednutie. Dostupné pre dvere SEMKO, INOX, VERONA, AFRO MONACO, NICEA, HAGA, SOFIA, AKUSTIK, FOGO.

PREMIUM PLUS

Trieda povrchov CENTURION-R so zvýšenými parametrami odolnosti na činitele - škrabance, slnečné vplyvy a vlhkosť. V procese technologickej výroby fólií je materiál viackrát opláštený vrstvami šlachetných substancií a impregnantov, čo v budúcnosti zabezpečí výrobok odolnejší pred pôsobiacimi vonkajšími podmienkami, zmeny vlhkosti. Fólia **PREMIUM PLUS** dokonale napodobňuje vzor prírodného dreva. Riešenie pre toho, kto si cení estetiku a komfort počas používania výrobkov. Dostupné pre dvere SEMKO, INOX, VERONA, MONACO, NICEA, SOFIA, AKUSTIK, FOGO.

EXTREME

Trieda povrchov CENTURION-R s veľmi vysokými parametrami na hlboké škrabance, chemikálie (napr. káva, čaj, omáčky, tuky) pôsobenie slnečného žiarenia. Ideálne vzory nákresov pruhov a farieb prírodného dreva. **EXTREME** - trieda povrchov pre každého, kto si cení dokonalú kvalitu a eleganciu. Dostupné pre dvere MONACO, NICEA, OSAKA, BAZALT, SOFIA, AKUSTIK, FOGO. V tejto triede povrchov dostupná je taktiež **RYFLOVANÁ FÓLIA** (farby GRAFIT, LATTE, MAGNOLIE a KARMEL). Využívanie nových technológií dáva povrchu matný vzhľad, je príjemný na dotyk ako štruktúra jemne brúseného prírodného dreva.

CPL

Trieda povrchov CENTURION-R o najvyšších parametroch na odolnosť voči vonkajším činiteľom. Fólia CPL je najtvrdšou umelou fóliou s vysokovou odolnosťou voči oderu a mechanickému poškodeniu. Nemusí byť konzervovaná. Využívanie povrchu triedy **CPL** zaručuje plynulé opakovanie vzoru a farby. Najvhodnejšie použitie dverí je v priestoroch, kde sú vystavené veľmi častému používaniu napr. v školách, nemocniciach, hoteloch, kanceláriách a pod. Dostupné pre dvere DAKAR, FOGO, AKUSTIK.



**NAJVIŠŠIA ODOLNOSŤ VOČI VONKAJŠÍM ČINITEĽOM.
VÝNIMOČNE VEĽKÁ ODOLNOSŤ VOČI ODERU A MECHANICKÉMU POŠKODENIU.
NEMUSÍ BYŤ KONZERVOVANÝ.
ZARUČUJE PLYNUTÉ OPAKOVANIE VZORU A FARBY.**

CERTYFIKÁTY



TECHNICKÉ SCHVÁLENIE:

AT-15-4368/2010 ITB Varšava
AT-15-6103/2010 ITB Varšava [EI30]

TEST HYGIENY:

HK/B/0309/01/2009 PZH Varšava
HK/B/0309/02/2009 PZH Varšava
HK/B/0750/01/2012 PZH Varšava [EI30]


Získali sme plné právo používať stavebné označenie.

Záruka 24 mesiacov.




ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ CENTURION-R


BASIC




PREMIUM PROMO




PREMIUM




PREMIUM PLUS



EXTREME



CPL



PVC

- ★★★★★
- vysoká mechanická odolnosť
- veľmi dobre imituje štruktúru a farebnosť prírodného dreva
- ľahká údržba

CPL

- ★★★★★
- najvyššie parametre na odolnosť voči vonkajším činiteľom
- najtvrdšia umelá fólia s vysokou odolnosťou voči oderu a mechanickému poškodeniu
- zaručuje plynulé opakovanie vzoru, farby a štruktúry dreva

PP

- POLIPROPYLEN ★★★★★
- elastická, ekologická fólia
- veľmi dobrá estetika a odolnosť
- vysoká odolnosť voči škrabancom a mechanickým poškodeniam





CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ
ul. Łany 1, 38-500 Sanok
tel. +48 13 465 38 80 sekretariat
tel. +48 13 465 38 81, 465 38 82 marketing
fax +48 13 465 38 88
e-mail: biuro@centurion.com.pl
info@centurion.com.pl
www.centurion-r.sk

PARTNER

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

Katalóg 2016 edícia 2 platí od 10.10.2016
Vydavateľ si vyhradzuje právo na omyly a chyby v tomto vydaní.